



Sikkerhedsdatablad Permlastic Base (Regular Body & Heavy Body)

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : Permlastic Base (Regular Body & Heavy Body)

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes : Preparat beregnet til dental medicinsk brug

Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

KERRHAW S.A.
Via Strecce n°4
6934 Bioggio (Switzerland)
T 00-800-41-050-505

Fabrikant

Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
84018 Scafati (SA) - Italy
T +39-081-850-8311

Kontaktperson : safety@kerrhawe.com - tel. 00-800-41-050-505 (08.00-17.00)

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only) 001-800-424-9300 International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer
Danmark	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV	+45 82 12 12 12

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Repr. 1B H360Df

Aquatic Chronic 2 H411

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS08



GHS09

Signalord (CLP) :

Faresætninger (CLP) :

Sikkerhedssætninger (CLP) :

- Fare
- H360Df - Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
- P201 - Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202 - Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P273 - Undgå udledning til miljøet.
- P280 - Bær øjenbeskyttelse, beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj.
- P308+P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P391 - Udslip opsamles.

EUH-sætninger	P405 - Opbevares under lås. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald i henhold til de lokale, regionale, nationale og/eller internationale bestemmelser
	: EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. EUH208 - Indeholder (R)-p-mentha-1,8-dien, D-limonen, cinnamaldehyd, linalool; 3,7-dimethyl- 1,6-octadien-3-ol; dl-linalool;. Kan udløse allergisk reaktion.
Ekstra sætninger	: Produktet betragtes som et medicinsk produkt og er derfor ikke et mærkeforpligtet kemikalie (EU-regulering 1272/2008, artikel 1, punkt 5d). Sikkerhedsdatablad ikke påkrævet for dette produkt i henhold til REACH artikel 31. Dette Produktsikkerhedsdatablad er udarbejdet på frivilligt grundlag

2.3. Andre farer

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Ingen under normale forhold.

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1. Stoffer

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
polysulfidpolymer	(CAS nr) 68611-50-7 (REACH-nr) N/A	< 100	Aquatic Chronic 3, H412
svovl	(CAS nr) 7704-34-9 (EC-nummer) 231-722-6 (EC Index nummer) 016-094-00-1 (REACH-nr) 01-2119487295-27	< 10	Skin Irrit. 2, H315
benzylbutylphthalat, BBP stof der er anført på REACH-kandidatlisten (Benzyl butyl phthalate (BBP)) Stof er optaget i REACH bilag XIV (Benzyl butyl phthalate (BBP))	(CAS nr) 85-68-7 (EC-nummer) 201-622-7 (EC Index nummer) 607-430-00-3 (REACH-nr) 01-2119489376-23	< 10	Repr. 1B, H360Df Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
siliciumdioxid stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK)	(CAS nr) 7631-86-9 (EC-nummer) 231-545-4 (REACH-nr) 01-2119379499-16	< 10	Ikke klassificeret
octamethylcyclotetrasiloxan	(CAS nr) 556-67-2 (EC-nummer) 209-136-7 (EC Index nummer) 014-018-00-1 (REACH-nr) 01-2119529238-36	< 0,5	Flam. Liq. 3, H226 Repr. 2, H361f Aquatic Chronic 4, H413
(R)-p-mentha-1,8-dien, D-limonen (Note C)	(CAS nr) 5989-27-5 (EC-nummer) 227-813-5 (EC Index nummer) 601-029-00-7 (REACH-nr) 01-2119529223-47	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
cinnamaldehyd	(CAS nr) 104-55-2 (EC-nummer) 203-213-9 (REACH-nr) 01-2119935242-45	< 1	Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
linalool; 3,7-dimethyl- 1,6-octadien-3-ol; dl-linalool;	(CAS nr) 78-70-6 (EC-nummer) 201-134-4 (EC Index nummer) 603-235-00-2 (REACH-nr) 01-2119474016-42	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp generelt	: Ved ubehag, kontakt lægen (vis hvis muligt etiketten).
Førstehjælp efter indånding	: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Søg lægehjælp ved ubehag.
Førstehjælp efter hudkontakt	: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Førstehjælp efter øjenkontakt	: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp ved ubehag.
Førstehjælp efter indtagelse	: Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen specifikke foranstaltninger identificeret.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**5.1. Slukningsmidler**Egnede slukningsmidler : Brug egnede midler til at bekæmpe omgivende brande. Skum, carbondioxid (CO₂) og pulver.

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Ikke brændbart.

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Carbondioxid (kuldioxid). Carbonmonoxid. Svovloxider. Halogenforbindelser. Metallisk oxid.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet.

Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Almene forholdsregler : Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Må ikke udsættes for åben ild. Tobaksrygning forbudt. Der må ikke spises, drikkes eller ryges i områder, hvor produktet er i brug. Sørg for indånding af frisk luft.

For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Se afsnit 8.

For indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Udledning til kloaker og vandløb er forbudt.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse : Saml alt affald op i egnede og mærkede beholdere og bortskaf det i henhold til de gældende lokale bestemmelser.

Rengøringsprocedurer : Spildt produkt opsuges hurtigst muligt med inaktive faste stoffer, fx ler eller diatoméjord.

6.4. Henvielse til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13. Se afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Forholdsregler for sikker håndtering : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Tag forurenet tøj af. Tilsudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder. Opbevares i originalemballagen. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Opbevaringssted : Opbevares på et godt ventileret sted.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**8.1. Kontrolparametre**

benzylbutylphthalat, BBP (85-68-7)		
Danmark	Lokalt navn	Benzylbutylphthalat
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (mg/m ³)	3 mg/m ³

siliciumdioxid (7631-86-9)		
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (mg/m³)	2 mg/m³
Danmark	Grænseværdier (kort varige) (mg/m³)	4

8.2. Eksponeringskontrol

- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.
- Personlige værnemidler : Handsker. Sikkerhedsbriller.
- Beskyttelse af hænder : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Handsker af nitrilgummi. Materialetykkelse: 0,09mm. Gennembrudstid: >480 min. STANDARD EN 374.
- Beskyttelse af øjne : Brug beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for kontakt med øjnene ved sprøjt. STANDARD EN 166.
- Beskyttelse af krop og hud : Brug egnet beskyttelsesbeklædning
- Åndedrætsbeskyttelse : Åndedrætsværn ikke påkrævet under anbefalede anvendelsesforhold med tilstrækkelig ventilation. Hvis brugen af produktet indebærer risiko for eksponering ved indånding, anbefales åndedrætsværn. Gasmaske med filter af type. Type A - Højtkogende (>65 °C) organiske forbindelser. EN 14387

**Andre oplysninger**

- : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Personlige værnemidler skal vælges i henhold til CEN-standarderne og i samråd med leverandøren af værnemidler. Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Selv ved kontakt med lille mængde skal forurennet beklædning straks fjernes og huden vaskes med store mængder af sæbe og vand.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

- Tilstandsform : Væske
- Udseende : Pasta.
- Farve : hvid.
- Lugt : Svovl.
- Lugtgrænse : Ikke bestemt
- pH : Ikke bestemt
- Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ikke bestemt
- Smeltepunkt : Ikke bestemt
- Frysepunkt : Ikke bestemt
- Kogepunkt : Ikke bestemt
- Flammepunkt : Ikke bestemt
- Selvantændelsestemperatur : Ikke bestemt
- Nedbrydningstemperatur : Ikke bestemt
- Antændelighed (fast stof, gas) : Ikke relevant
- Damptryk : Ikke bestemt
- Relativ damptæthed ved 20 °C : Ikke bestemt
- Relativ massefylde : > 1
- Opløselighed : Vanduopløseligt produkt.
- Log Pow : Ikke bestemt
- Viskositet, kinematisk : Ikke bestemt
- Viskositet, dynamisk : Ikke bestemt
- Eksplorative egenskaber : Produktet er ikke eksplosivt.
- Oxiderende egenskaber : Ikke brændbart.
- Eksplodingsgrænser : Ikke bestemt

9.2. Andre oplysninger

- Andre farer : Ingen kendte.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**10.1. Reaktivitet**

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale anvendelsesforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen polymerisering.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen flammer. Fjern alle antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

reducerende materialer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning under normal brug og opbevaring.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Akut toksicitet : Ikke klassificeret

svovl (7704-34-9)	
LD 50 oral rotte	> 3000 mg/kg
LD 50 hud kanin	> 2000 mg/kg
LC50 inhalering rotte (mg/l)	> 0,067 mg/l/4 timer
zinksulfid (1314-98-3)	
LD 50 oral rotte	> 15000 mg/kg
LD 50 hud rotte	> 2000 mg/kg
LC50 inhalering rotte (mg/l)	5,7 mg/l/4 timer
benzylbutylphthalat, BBP (85-68-7)	
LD 50 oral rotte	2330 mg/kg
LD 50 hud rotte	6700 mg/kg
LD 50 hud kanin	> 10000 mg/kg
LC50 inhalering rotte (mg/l)	> 6,7 mg/l/4 timer
siliciumdioxid (7631-86-9)	
LD 50 oral rotte	> 15000 mg/kg
LD 50 hud kanin	> 2000 mg/kg

Hudætsning/-irritation	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt pH: Ikke bestemt
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt pH: Ikke bestemt
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Kimcellemutagenitet	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Carcinogenicitet	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Reproduktionstoksicitet	: Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Enkel STOT-eksponering	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Gentagne STOT-eksponeringer	: Ikke klassificeret Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Aspirationsfare

: Ikke klassificeret

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER**12.1. Toksicitet**

Miljø - vand

: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

svovl (7704-34-9)	
LC50 fisk 1	866 mg/l (96 timer - Brachydanio rerio, zebrafisk)
EC50 Daphnia 1	> 5000 mg/l (48 timer - Daphnia magna)
IC50 Alger	12 mg/l
zinksulfid (1314-98-3)	
LC50 fisk 1	100 mg/l Brachydanio rerio (zebrafisk)
EC50 Daphnia 1	100 mg/l EC50 48 timers - stor dafni [mg/l]
benzylbutylphthalat, BBP (85-68-7)	
LC50 fisk 1	0,51 mg/l (96 timer - Renbueørred)
EC50 Daphnia 1	0,76 mg/l EC50 48 timers - stor dafni [mg/l]
EC50 andre vandorganismer 1	0,9 mg/l GHS-MY klassifikation låst
IC50 Alger	0,1 mg/l (96 timer - Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC (kronisk)	0,06 mg/l
siliciumdioxid (7631-86-9)	
LC50 fisk 1	5000 mg/l (96 timer - Brachydanio rerio, zebrafisk)
EC50 Daphnia 1	7600 mg/l (48 timer - Ceriodaphnia dubia)
IC50 Alger	440 mg/l (IC50, 72 timer - Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Permlastic Base (Regular Body & Heavy Body)	
Persistens og nedbrydelighed	Ingen tilgængelige data.
benzylbutylphthalat, BBP (85-68-7)	
Bionedbrydning	93 % (OECD-metode 301B)
cinnamaldehyd (104-55-2)	
Bionedbrydning	100 % (28 dage, metode: OECD 301C)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Permlastic Base (Regular Body & Heavy Body)	
Log Pow	Ikke bestemt
Bioakkumuleringspotentiale	Ingen data.
benzylbutylphthalat, BBP (85-68-7)	
Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)	663
Log Pow	4,84
cinnamaldehyd (104-55-2)	
Log Pow	1,9
octamethylcyclotetrasiloxan (556-67-2)	
Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)	1698,24
Log Pow	5,09

12.4. Mobilitet i jord

Permlastic Base (Regular Body & Heavy Body)	
Miljø - jord	Uopløselig.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Permlastic Base (Regular Body & Heavy Body)	
Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII	
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII	
Komponent	
benzylbutylphthalat, BBP (85-68-7)	Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

: Ingen kendte.

Andre farer

: Ingen andre kendte virkninger

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

National lovgivning (affald)

: Bortskaffes som farligt affald.

Metoder til affaldsbehandling

: Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger. Må ikke udledes til kloakken.

Produkt/Emballage-bortskaffelse

: Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.

Miljø - affald





: Undgå udledning til miljøet.

EAK-kode

: 18 01 06* - Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. FN-nummer				
3077	3077	3077	3077	3077
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)				
MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.	MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.	MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.
Beskrivelse i transportdokument				
UN 3077 MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (benzylbutylphthalat, BBP), 9, III, (-)	UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (BBP, benzyl butyl phthalate), 9, III, MARINE POLLUTANT			
14.3. Transportfareklasse(r)				
9	9	9	9	9
				
14.4. Emballagegruppe				
III	III	III	III	III
14.5. Miljøfarer				
Miljøfarlig : Ja	Miljøfarlig : Ja Marin forureningsfaktor : Ja	Miljøfarlig : Ja	Miljøfarlig : Ja	Miljøfarlig : Ja
Ingen yderligere oplysninger tilgængelige				

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**- Vejtransport**

Særlige bestemmelser (ADR)

: 274, 335, 375, 601

Begrænsede mængder (ADR)

: 5kg

Undtaget mængder (ADR)


: E1

Fareklasse nr. (Kemler nr.)

: 90

Orange identifikationsbånd

:

**- Søfart**

Særlige bestemmelser (IMDG)

: 274, 335, 966, 967, 969

EmS-nr. (Brand)

: F-A

EmS-nr. (Udslip)

: S-F

- Luftfart

PCA undtagne mængder (IATA) : E1
 PCA begrænsede mængder (IATA) : Y956
 Særlige bestemmelser (IATA) : A97, A158, A179, A197

Jernbane transport

Ingen tilgængelige data

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH

Indeholder et stof på REACH-kandidatlisten i en koncentration $\geq 0,1$ % eller med en lavere specifik grænseværdi: Benzyl butyl phthalate (BBP) (EC 201-622-7, CAS 85-68-7)

Indeholder stoffer opført på REACH-forordningens bilag XIV:

Stoffets navn	Godkendelsesnummer	Solnedgangsdato	Dispensationer for REACH-godkendelse
Benzyl butyl phthalate (BBP) (EC 201-622-7, CAS 85-68-7)		21-01-2015	

Nationale regler

EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer. Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

Danmark

Danske lovgivningsmæssige anbefalinger : Må ikke bruges af unge under 18 år
 Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)
 Ved brug og bortskaffelse skal kravenefra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer følges

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke udført nogen kemisk sikkerhedsvurdering af dette stof eller denne blanding

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Angivelse af ændringer:

2.2	EUH-sætninger	Tilføjet	
3	Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer	Modificeret	

Udgivelsesdato : 24-02-2004
 Revideret den : 30-12-2017
 Erstatte : 04/03/2016
 Dato for total revision : 30-12-2017
 Version : 7.0
 Signatur : A. Åsebø Murel

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut toksicitet (dermal), Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet — akut fare, Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 3
Aquatic Chronic 4	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 4
Asp. Tox. 1	Aspirationsfare, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarlige væsker, Kategori 3
Repr. 1B	Reproduktionstoksicitet, Kategori 1B

303536	Permlastic Base (Regular Body & Heavy Body)	30/12/2017
Repr. 2	Reproduktionstoksicitet, Kategori 2	
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation, Kategori 2	
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1	
Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering, Kategori 1B	
H226	Brandfarlig væske og damp	
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene	
H312	Farlig ved hudkontakt	
H315	Forårsager hudirritation	
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion	
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation	
H360Df	Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.	
H361f	Mistænkes for at skade forplantningsevnen.	
H400	Meget giftig for vandlevende organismer	
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer	
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger	
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger	
H413	Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer	
EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.	
EUH208	Indeholder (R)-p-mentha-1,8-dien, D-limonen, cinnamaldehyd, linalool; 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; dl-linalool;. Kan udløse allergisk reaktion.	

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden og på gældende EU og national lovgivning. Oplysningerne er baseret på senest tilgængelige data, og gælder kun for den tilsigtede anvendelse.