



## Sikkerhedsdatablad

Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå.

|                                   |                   |                        |            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| <b>Dokument Gruppe:</b>           | 16-2692-8         | <b>Versionsnummer:</b> | 4.03       |
| <b>Revisionsdato:</b>             | 23/02/2015        | <b>Erstatter Dato:</b> | 25/11/2014 |
| <b>Transport versions nummer:</b> | 1.00 (24/09/2014) |                        |            |

Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

### IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

#### 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt

3M™ ESPE™ KETAC-MOLAR APLICAP

##### Produkt identifikationsnumre

70-2011-4260-4      70-2011-4261-2      70-2011-4267-9

#### 1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

##### Identificeret anvendelser

Dental produkt

##### Anvendelser, der frarådes

Må kun anvendes af tandlæger / tandteknikere.

#### 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed

**Adresse:** 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S.  
**Telefon:** (+45) 43480100  
**e-mail:** dkmljo@mmm.com  
**Hjemmeside:** www.3M.com/dk

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinien 82 12 12 12

Dette produkt er et kit eller et produkt med flere dele, som består af flere, uafhængigt pakkede bestanddele. Et MSDS for hvert af disse bestanddele er inkluderet. Adskil ikke individuelle bestanddeles MSDS'er fra denne kit forside. Dette MSDS's dokument numre for bestanddele i dette kit er:

16-2691-0, 16-2690-2

### TRANSPORTINFORMATION

70-2011-4260-4, 70-2011-4261-2, 70-2011-4267-9

Ikke-transportfarlig.

## **KIT ETIKET**

### **2.2 Etiketelementer**

**CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008**

Ikke anvendelig

**Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/EF)**

Ikke anvendelig

### **Noter vedrørende etikettering:**

Dette produkt er undtaget fra faremærkning i henhold til Direktiv 1999/45/EU, da produktet er defineret som en medicinsk anordning i henhold til Direktiv 93/42/EØF og er invasiv eller kommer i kontakt med menneskekroppen.

BCOP test data indikerer at materialet ikke møder R36 klassifiseringskriteriet.

### **Revisions information:**

Revisions Ændringer:

Kit information: Information heading - Information blev ændret.

Copyright - Information blev ændret.



## Sikkerhedsdatablad

Copyright, 2018, 3M Selskab. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå.

|                                   |                   |                        |            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| <b>Dokument Gruppe:</b>           | 16-2690-2         | <b>Versionsnummer:</b> | 5.03       |
| <b>Revisionsdato:</b>             | 09/07/2018        | <b>Erstatter Dato:</b> | 19/02/2015 |
| <b>Transport versions nummer:</b> | 1.00 (24/09/2014) |                        |            |

Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

### 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

#### 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt

3M ESPE Ketac Molar Aplicap Molar Powder

#### 1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

##### Identificeret anvendelser

Dental produkt

Glasinomer dental restaurativ, 2-part (Pulver).

##### Anvendelser, der frarådes

Må kun anvendes af tandlæger / tandteknikere.

#### 1.3. Detaljer fra leverandøren af sikkerhedsdatabladet.

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Adresse:</b>    | 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. |
| <b>Telefon:</b>    | (+45) 43480100                                   |
| <b>e-mail:</b>     | dkmiljo@mmm.com                                  |
| <b>Hjemmeside:</b> | www.3M.com/dk                                    |

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinien 82 12 12 12

### Punkt 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Dette produkt er et medicinsk udstyr som defineret i direktiv 93/42 / EØF (MDD), som er invasivt eller anvendes i direkte kontakt med det menneskelige legeme, og er derfor undtaget fra kravene i klassificering og mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP artikel 1, afsnit 5). Selvom det ikke er påkrævet, er relevante informationer om klassificering og mærkningen, angivet nedenfor.

##### KLASSIFIKATION:

Dette materiale er ikke klassificeret som farligt i henhold til Regulation (EC) Nr. 1272/2008, som ændret, på klassifikation, etikettering og pakning af stoffer og blandinger. (CLP)

#### 2.2 Etiketelementer

**CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008**

Ikke anvendelig

**2.3 Andre farer**

For information om farer og sikker anvendelse, se venligst de tilsvarende afsnit i dette dokument

**Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer**

| Indholdsstoffer                   | C.A.S. Nr. | EC No.    | REACH registreringsnummer: | % af Vægt | Klassifikation                            |
|-----------------------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Glasfibre                         | 65997-17-3 | 266-046-0 |                            | 85 - 95   | Stoffet er ikke klassificeret som farligt |
| COPOLYMER OF AKRYLSYRE-MALEINSYRE | 29132-58-9 |           |                            | 1 - 6     | Eye Irrit. 2, H319                        |

Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H sætninger refereret i dette afsnit.

For information om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad

**Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Indånding:**

Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp.

**Hudkontakt:**

Vask med vand og sæbe. Hvis symptomer forekommer - søg lægehjælp.

**Øjenkontakt:**

Skyl med store mængder vand. Tag kontaktlinser ud, hvis det er nemt at komme til. Fortsæt med skylle. Hvis symptomer fortsætter - søg lægehjælp.

**I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:**

Skyl og rens munden. Hvis du føler dig utilpas - søg lægehjælp.

**4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, både akutte og forsinkede**

se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter

**4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp eller special behandling**

Ikke anvendeligt

**5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

Ved brand: Anvend et brandslukningsmiddel passende til almindelige brandbare materialer, såsom vand eller skum til brandslukning.

**5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen**

Ingen naturlige i dette produkt.

**Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter**

**Stof**

Irriterende Dampe eller Gasser

**Forhold**

Ved Forbrænding

**5.3 Råd til brandslukningspersonale**

Anvend fuld beskyttelsesbeklædning inklusiv hjelm, luftforsynet, positivt tryk eller trykbærende åndedrætsværn, beskyttelsesjakke og -bukser, bånd om arme, talje og ben, helmaske og beskyttelsesskærm til dækning af eksponeret område af hovedet.

**6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld****6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer**

Evakuer området. Ventiler området. Ved stort spild, eller spild i begrænset område, sæt mekanisk ventilation til at sprede eller udsuge dampe i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis. Der henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr.

**6.2 Miljømæssige forholdsregler**

Undgå udledning til miljøet.

**6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning**

Det spildte materiale opsamles. Brug våd blanding eller vand for at undgå dannelse af støv. Opbevares i lukket beholder. Spild fjernes. Beholder forsegles. Bortskaf det samlede materiale hurtigst muligt i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler

**6.4 Referencer til andre sektioner (punkter)**

Referer til afsnit 8 og afsnit 13 for mere information

**7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Undgå vedvarende og gentagende hudkontakt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug.

**7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed**

Ingen specielle krav til opbevaring.

**7.3 Specifik slutbrug**

Se information under punkt 7.1 og 7.2 for håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler.

**8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler****8.1 Kontrol parametre****Erhvervmæssige grænseværdier**

Der eksisterer ingen bedriftsmæssige Grænseværdier for nogle af de indholdsstoffer, som er listet i sektion 3 i dette SDS.

**8.2 Eksponeringskontrol****8.3 maskinmæssig kontrol**

Anvendes i et vel-ventileret område.

**8.4 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)**

**Øjen/ansigtsbeskyttelse**

Vælg og anvend øjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret på resultaterne af en eksponeringsvurdering. Følgende øjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet:  
Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne.

**Hud/hånd beskyttelse**

Se sektion 7.1 for yderligere information for hudbeskyttelse.

**Beskyttelse af åndedrætsorganer**

Ingen påkrævet.

**9: Fysisk-kemiske egenskaber****9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Fysisk tilstand                       | Fast stof.                     |
| Specifik Fysisk Form:                 | Pulver                         |
| Udseende/Lugt                         | Lugteløs, varierende nuancer.  |
| Lugttærskel                           | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| pH                                    | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Kogepunkt/kogepunktsinterval          | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Smeltepunkt                           | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Brændbarhed (fast stof, gas)          | Ikke klassificeret.            |
| Eksplosive egenskaber                 | Ikke klassificeret.            |
| Oxiderende egenskaber:                | Ikke klassificeret.            |
| Flammepunkt                           | Intet flammepunkt              |
| Selvantændelig temperatur             | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Brandfarlige Begrænsninger (LEL)      | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Brandfarlige Begrænsninger (UEL)      | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Damptryk                              | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Relativ Densitet                      | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Vandopløselighed                      | Moderat                        |
| Ikke vandopløselig                    | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Fordampningshastighed                 | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Dampmassefylde                        | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Dekomponeringstemperatur              | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Viskositet                            | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Densitet                              | <i>Ingen data til rådighed</i> |

**9.2 Anden information**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| EU flygtigt organisk forbindelse | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| molekylvægt                      | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Procent flygtig                  | <i>Ikke Anvendelig</i>         |

**10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Dette materiale betragtes som værende ikke-reaktiv under normale brugsforhold.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil.

**10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner**

Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Ingen kendte.

**10.5 Uforenelige materialer**

Ingen kendte.

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter****Stof****Forhold**

Ingen kendte.

Henvis til sektion 5.2 for farlig dekompositionsprodukter under forbrænding.

**11: Toksikologiske oplysninger**

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent myndighed. Endvidere er erklæringer og data, der er præsenteret i afsnit 11, baseret på UN GHS beregningsregler og klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

**11.1 Information om Toksikologiske egenskaber****Tegn og Symptomer på Eksponering**

Baseret på testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere følgende sundhedsfarer:

**Indånding:**

Irritation af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen og ondt i halsen.

**Hudkontakt:**

Ved mekanisk irritation af huden kan det medføre symptomer som kløen og rødme.

**Øjenkontakt:**

Ved mekanisk irritation af øjnene kan der være symptomer som irritation, rødme, kradsen på hornhinden og tårer.

**Indtagelse:**

Kan være farlig ved indtagelse. Irritation af fordøjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen.

**Toksikologisk Data**

Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgår i tabellen herunder, så er data enten ikke tilgængelig for den grænseværdi eller data er ikke tilstrækkelig for klassificering.

**Akut Toksicitet**

| Navn                              | Rute       | Arter / Typer     | Værdi                                                    |
|-----------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Overordnede produkt               | Indtagelse |                   | Ingen data til rådighed; beregnet ATE2.000 - 5.000 mg/kg |
| Glasfibre                         | Dermal     |                   | LD50 estimeret til at være > 5.000 mg/kg                 |
| Glasfibre                         | Indtagelse |                   | LD50 estimeret til at være 2.000 - 5.000 mg/kg           |
| COPOLYMER OF AKRYLSYRE-MALEINSYRE | Indtagelse | Rotte             | LD50 > 2.000 mg/kg                                       |
| COPOLYMER OF AKRYLSYRE-MALEINSYRE | Dermal     | Lignende sundheds | LD50 Ikke til rådighed                                   |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>3M ESPE Ketac Molar Aplicap Molar Powder</b> |
|-------------------------------------------------|

|  |  |       |  |
|--|--|-------|--|
|  |  | farer |  |
|--|--|-------|--|

ATE = Akut Toksicitets Estimat

#### **Ætsningsfare på huden/irritation**

| Navn      | Arter /<br>Typer          | Værdi                   |
|-----------|---------------------------|-------------------------|
| Glasfibre | Professionel<br>vurdering | Ingen særlig irritation |

#### **Alvorlig skade på øjne/irritation**

| Navn      | Arter /<br>Typer          | Værdi                   |
|-----------|---------------------------|-------------------------|
| Glasfibre | Professionel<br>vurdering | Ingen særlig irritation |

#### **Hud sensibiliserende**

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

#### **Sensibilisering af åndedrætsorganerne**

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

#### **Kimcelle Mutagenicitet**

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

#### **kræftfremkaldende**

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

#### **Reproduktionstoksicitet**

#### **Reproduktions- og/eller Udviklingsmæssige effekter**

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

#### **Mål-Organ(er)**

#### **Specifik Mål-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)**

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

#### **Specifik Mål-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE)**

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

#### **Udsagningsfare**

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

**Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, for yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele.**

## 12: Miljøoplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent myndighed. Endvidere er erklæringer og data, der er præsenteret i afsnit 12, baseret på UN GHS beregningsregler og klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

### 12.1 Økotoxicitet

Ingen produkt testdata til rådighed

| Materiale                         | CAS #      | Organisme | Type          | Eksposering | Test Slutpunkt                   | Test Resultat |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| Glasfibre                         | 65997-17-3 | Zebrafisk | eksperimentel | 96 timer    | Dødelig Koncentration 50% (LC50) | >1.000 mg/l   |
| Glasfibre                         | 65997-17-3 | Vandloppe | eksperimentel | 72 timer    | Effekt Koncentration 50%         | >1.000 mg/l   |
| Glasfibre                         | 65997-17-3 | Grøn alge | eksperimentel | 72 timer    | Effekt Koncentration 50%         | >1.000 mg/l   |
| Glasfibre                         | 65997-17-3 | Grøn alge | eksperimentel | 72 timer    | No obs Effekt Konc.              | >=1.000 mg/l  |
| COPOLYMER OF AKRYLSYRE-MALEINSYRE | 29132-58-9 | Vandloppe | eksperimentel | 48 timer    | Effekt Koncentration 50%         | >100 mg/l     |
| COPOLYMER OF AKRYLSYRE-MALEINSYRE | 29132-58-9 | Zebrafisk | eksperimentel | 96 timer    | Dødelig Koncentration 50% (LC50) | >100 mg/l     |
| COPOLYMER OF AKRYLSYRE-MALEINSYRE | 29132-58-9 | Grøn alge | eksperimentel | 96 timer    | Effekt Koncentration 10%         | 32 mg/l       |
| COPOLYMER OF AKRYLSYRE-MALEINSYRE | 29132-58-9 | Zebrafisk | eksperimentel | 14 dage     | No obs Effekt Konc.              | 40 mg/l       |
| COPOLYMER OF AKRYLSYRE-MALEINSYRE | 29132-58-9 | Vandloppe | eksperimentel | 21 dage     | No obs Effekt Konc.              | 350 mg/l      |

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

| Materiale                         | CAS Nr.    | Test Type                             | Varighed | Studietype                     | Test Resultat | Protokol      |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Glasfibre                         | 65997-17-3 | Data ikke tilgængelig/utillstrækkelig |          |                                | N/A           |               |
| COPOLYMER OF AKRYLSYRE-MALEINSYRE | 29132-58-9 | eksperimentel Bionedbrydning          | 28 dage  | Biological Oxygen Demand (BOD) | < 14 vægt %   | Andre metoder |

### 12.3 Bioakkumulationspotentiale

|                                   |            |                                                               |     |     |     |     |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Glasfibre                         | 65997-17-3 | Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering | N/A | N/A | N/A | N/A |
| COPOLYMER OF AKRYLSYRE-MALEINSYRE | 29132-58-9 | Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering | N/A | N/A | N/A | N/A |

#### **12.4 Mobilitet i jord**

Kontakt producent for yderligere information.

#### **12.5 Resultater af PBT-vurdering**

Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at være en PBT eller vPvB

#### **12.6 Andre negative virkninger**

Ingen information til rådighed

### **13: Forhold vedrørende bortskaffelse**

#### **13.1 Metoder for affaldsbehandling**

se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter

Bortskaf affaldsproduktet som kemikalieaffald.

Koden for affaldsstrømmen er baseret på forbrugens produktapplikation. Da dette ikke hører under 3M's kontrol, kan der ikke tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europæiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrømmen. Samtidigt skal det tilsikres at øvrige nationale lovgivninger følges.

#### **EU affaldskode (produkt som solgt)**

180107                      Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06

### **14: Transportoplysninger**

ADR/IMDG/IATA: Ikke begrænset til transport

### **15: Oplysninger om regulering**

#### **15.1. Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen**

##### **Global beholdningstatus**

Kontakt 3M for yderligere oplysninger.    Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med new substance notification requirements of CEPA.

#### **15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

En kemisk sikkerhedsevaluering er ikke blevet udarbejdet for dette stof/blanding i overensstemmelse med REACH Forordning (EC) Nr. 1907/2006, med ændringer.

### **16: Andre oplysninger**

#### **Liste af relevante H Sætninger**

H319                      Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### **Revisions information:**

Etiket: CLP Klassificering    - Information blev ændret.

Section 02: Label Elements: CLP Medical Device    - Information blev tilføjet.

Bemærkning (sætning)    - Information blev slettet.

Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer    - Information blev tilføjet.

Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer    - Information blev slettet.

Afsnit 03: Reference til forklaringer af H sætninger i afsnit 016.    - Information blev tilføjet.

Punkt 3: Referance til R og H sætningsforklaringer i punkt 16. - Information blev slettet.  
Punkt 3: Reference til punkt 15 for Nota info - Information blev slettet.  
Punkt 5: Brand - Råd til information for brandslukningspersonale. - Information blev ændret.  
Punkt 6: Information om oprensning af utilsigtet frigivelse (udslip). - Information blev ændret.  
Punkt 6: Personlig information ved eksponering ved uheld/ulykke - Information blev ændret.  
Punkt 8: Tabel for grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (OEL). - Information blev slettet.  
Punkt 8: Tabel for grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (OEL). - Information blev ændret.  
Beskrivelse af OEL Lovgivningsmæssige Instans - Information blev slettet.  
Punkt 8: STEL nøgle - Information blev slettet.  
Punkt 8: TWA nøgle - Information blev slettet.  
Punkt 9: Beskrivelse af egenskab for mulige egenskaber - Information blev tilføjet.  
Punkt 9: Beskrivelse af egenskab for mulige egenskaber - Information blev slettet.  
Punkt 11: Akut Toxicity tabel - Information blev ændret.  
Sektion 11: Carcinogenicitetstabel - Information blev slettet.  
Afsnit 11: Kræftfremkaldende egenskaber tekst - Information blev tilføjet.  
Sektion 11: Kimcellemutagenicitetstabel - Information blev slettet.  
Afsnit 11: Kimcellemutagenitet tekst - Information blev tilføjet.  
Sektion 11: Alvorlig øjenskade/irritationstabel - Information blev ændret.  
Sektion 11: Hudætsende/irritationstabel - Information blev ændret.  
Afsnit 11: Specifik målorgantoksicitet - Gentagen eksponering tekst - Information blev tilføjet.  
Sektion 11: Mål-organer - Gentaget tabel - Information blev slettet.  
Punkt 12: Information om komponents økotoxicitet - Information blev ændret.  
Punkt 12: Ingen PBT/vPBT informationsadvarsel til rådighed. - Information blev ændret.  
Punkt 12: Information om persistens og Nedbrydelighed - Information blev ændret.  
Punkt 12: Information om potentiale for bioakkumulering - Information blev ændret.  
Punkt 13: Information om EU Affaldskode (produkt som solgt) - Information blev ændret.  
Punkt 13: Standardsætning affaldskategori GHS - Information blev ændret.  
Afsnit: 15 Kemisk Sikkerhedsvurdering - Information blev ændret.  
Punkt 16: Liste over relevante informationer om R-sætninger - Information blev slettet.  
Punkt 16: Liste over relevante R-sætninger. - Information blev slettet.  
Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information - Information blev ændret.

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vores erfaring og repræsenterer vores nuværende viden og overbevisning på publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte, indirekte, generelle eller specifikke, hændelige eller tilfældige tab eller skader eller følgeskader ( herunder men ikke begrænset til tab eller påvirkning af indtægter, avance eller omsætning ) relateret til eller som følge af oplysninger i dette dokument herunder som følge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer anderledes). Informationer gælder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i kombination med andre materialer. Det er derfor vigtigt at kunder selv udfører test, som tilfredstiller deres behov for viden om produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer.

**3M Danmark SDS'er er tilgængelige på [www.3M.com/dk](http://www.3M.com/dk)**



## Sikkerhedsdatablad

Copyright, 2017, 3M Selskab. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå.

|                                   |                   |                        |            |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| <b>Dokument Gruppe:</b>           | 16-2691-0         | <b>Versionsnummer:</b> | 6.01       |
| <b>Revisionsdato:</b>             | 08/09/2017        | <b>Erstatter Dato:</b> | 22/07/2016 |
| <b>Transport versions nummer:</b> | 1.00 (24/09/2014) |                        |            |

Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

### 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

#### 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt

3M™ ESPE™ KETAC MOLAR APLICAP LIQUID

#### 1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

##### Identificeret anvendelser

Dental produkt

Glaser dental restaurativ, 2-part (Væske).

##### Anvendelser, der frarådes

Må kun anvendes af tandlæger / tandteknikere.

#### 1.3. Detaljer fra leverandøren af sikkerhedsdatabladet.

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Adresse:</b>    | 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. |
| <b>Telefon:</b>    | (+45) 43480100                                   |
| <b>e-mail:</b>     | dkmiljo@mmm.com                                  |
| <b>Hjemmeside:</b> | www.3M.com/dk                                    |

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinien 82 12 12 12

### Punkt 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Dette produkt er et medicinsk udstyr som defineret i direktiv 93/42 / EØF (MDD), som er invasivt eller anvendes i direkte kontakt med det menneskelige legeme, og er derfor undtaget fra kravene i klassificering og mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP artikel 1, afsnit 5). Selvom det ikke er påkrævet, er relevante informationer om klassificering og mærkningen, angivet nedenfor.

##### KLASSIFIKATION:

Dette materiale er ikke klassificeret som farligt i henhold til Regulation (EC) Nr. 1272/2008, som ændret, på klassifikation, etikettering og pakning af stoffer og blandinger. (CLP)

#### 2.2 Etiketelementer

## 3M™ ESPE™ KETAC MOLAR APLICAP LIQUID

### CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Ikke anvendelig

### SUPPLERENDE INFORMATION

#### Supplerende Faresætninger:

EUH210

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

#### Noter vedrørende etikettering:

Alvorlig øjenirritationsklassificering overskrives grundet testdata - Materialeet er kun anset for en mild øjenirritant.

### 2.3 Andre farer

For information om farer og sikker anvendelse, se venligst de tilsvarende afsnit i dette dokument

## Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

| Indholdsstoffer                | C.A.S. Nr. | EC No.    | REACH registreringsnummer: | % af Vægt | Klassifikation                            |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Ufarlige Indholdsstofferu      | Blanding   |           |                            | 40 - 55   | Stoffet er ikke klassificeret som farligt |
| Acrylsyre-Maleinsyre copolymer | 29132-58-9 |           |                            | 35 - 55   | Eye Irrit. 2, H319                        |
| Vinsyre                        | 87-69-4    | 201-766-0 | 01-2119537204-47           | 5 - 10    | Eye Dam. 1, H318                          |

Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H sætninger refereret i dette afsnit.

For information om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad

## Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding:

Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp.

#### Hudkontakt:

Vask med vand og sæbe. Hvis symptomer forekommer - søg lægehjælp.

#### Øjenkontakt:

Skyl med store mængder vand. Tag kontaktlinser ud, hvis det er nemt at komme til. Fortsæt med skylle. Hvis symptomer fortsætter - søg lægehjælp.

#### I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:

Skyl og rens munden. Hvis du føler dig utilpas - søg lægehjælp.

### 4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, både akutte og forsinkede

se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter

### 4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp eller special behandling

Ikke anvendeligt

## 5: Brandbekæmpelse

### **5.1 Slukningsmidler**

Materialet vil ikke brænde.

### **5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen**

Ingen naturlige i dette produkt.

### **Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter**

#### **Stof**

Irriterende Dampe eller Gasser

#### **Forhold**

Ved Forbrænding

### **5.3 Råd til brandslukningspersonale**

Ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger for brandmænd er forventet

## **6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld**

### **6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer**

Ventiler området. Se forholdsregler nævnt andetsteds i dokumentet.

### **6.2 Miljømæssige forholdsregler**

Undgå udledning til miljøet.

### **6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning**

Det spildte materiale opsamles. Rester fjernes med vand. Bortskaf det samlede materiale hurtigst muligt i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler

### **6.4 Referencer til andre sektioner (punkter)**

Referer til afsnit 8 og afsnit 13 for mere information

## **7: Håndtering og opbevaring**

### **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Undgå vedvarende og gentagende hudkontakt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Undgå udledning til miljøet.

### **7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed**

Ingen specielle krav til opbevaring.

### **7.3 Specifik slutbrug**

Se information under punkt 7.1 og 7.2 for håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler.

## **8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler**

### **8.1 Kontrol parametre**

### **Erhvervsmæssige grænseværdier**

Der eksisterer ingen bedriftsmæssige Grænseværdier for nogle af de indholdsstoffer, som er listet i sektion 3 i dette SDS.

### **8.2 Eksponeringskontrol**

### **8.3 maskinmæssig kontrol**

Anvendes i et vel-ventileret område.

## 8.4 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)

### Øjen/ansigtsbeskyttelse

Vælg og anvend øjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret på resultaterne af en eksponeringsvurdering. Følgende øjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet:  
Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne.

### Hud/hånd beskyttelse

Se sektion 7.1 for yderligere information for hudbeskyttelse.

### Beskyttelse af åndedrætsorganer

Ingen påkrævet.

## 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Fysisk tilstand                       | Væske                          |
| Specifik Fysisk Form:                 | Væske                          |
| Udseende/Lugt                         | Let syrlig lugt, farveløs      |
| Lugttærskel                           | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| pH                                    | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Kogepunkt/kogepunktsinterval          | 100 °C                         |
| Smeltepunkt                           | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Brændbarhed (fast stof, gas)          | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Eksplorative egenskaber               | <i>Ikke klassificeret.</i>     |
| Oxiderende egenskaber:                | <i>Ikke klassificeret.</i>     |
| Flammepunkt                           | Intet flammepunkt              |
| Selvantændelig temperatur             | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Brandfarlige Begrænsninger (LEL)      | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Brandfarlige Begrænsninger (UEL)      | <i>Ikke Anvendelig</i>         |
| Damptryk                              | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Relativ Densitet                      | $\geq 1$ [Ref Std: Vand=1]     |
| Vandopløselighed                      | Fuldstændig.                   |
| Ikke vandopløselig                    | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Fordampningshastighed                 | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Dampmassefylde                        | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Dekomponeringstemperatur              | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Viskositet                            | $\leq 10.000$ mPa-s            |
| Densitet                              | <i>Ingen data til rådighed</i> |

### 9.2 Anden information

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| EU flygtigt organisk forbindelse | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| molekylvægt                      | <i>Ingen data til rådighed</i> |
| Procent flygtig                  | <i>Ingen data til rådighed</i> |

## 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Dette materiale betragtes som værende ikke-reaktiv under normale brugsforhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

## 3M™ ESPE™ KETAC MOLAR APLICAP LIQUID

Stabil.

### 10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner

Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

### 10.5 Uforenelige materialer

Ingen kendte.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

#### Stof

Ingen kendte.

#### Forhold

Henvis til sektion 5.2 for farlig dekompositionsprodukter under forbrænding.

## 11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent myndighed. Endvidere er erklæringer og data, der er præsenteret i afsnit 11, baseret på UN GHS beregningsregler og klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

### 11.1 Information om Toksikologiske egenskaber

#### Tegn og Symptomer på Eksponering

Baseret på testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere følgende sundhedsfarer:

#### **Indånding:**

Irritation af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen og ondt i halsen.

#### **Hudkontakt:**

Kontakt med huden ved brug af produktet, forventes ikke at kunne medføre væsentlig irritation.

#### **Øjenkontakt:**

Kontakt med øjnene under brug af produktet forventes ikke at kunne medføre væsentlig irritation.

#### **Indtagelse:**

Irritation af fordøjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen.

#### **Toksikologisk Data**

Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgår i tabellen herunder, så er data enten ikke tilgængelig for den grænseværdi eller data er ikke tilstrækkelig for klassificering.

#### **Akut Toksicitet**

| Navn                           | Rute       | Arter /<br>Typer              | Værdi                                              |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Overordnede produkt            | Indtagelse |                               | Ingen data til rådighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg |
| Acrylsyre-Maleinsyre copolymer | Indtagelse | Rotte                         | LD50 > 2.000 mg/kg                                 |
| Acrylsyre-Maleinsyre copolymer | Dermal     | Lignende<br>sundheds<br>farer | LD50 Ikke til rådighed                             |

## 3M™ ESPE™ KETAC MOLAR APLICAP LIQUID

|         |            |       |                             |
|---------|------------|-------|-----------------------------|
| Vinsyre | Dermal     | Rotte | LD50 > 5.000 mg/kg          |
| Vinsyre | Indtagelse | Rotte | LD50 > 2,000, < 5,000 mg/kg |

ATE = Akut Toksicitets Estimat

### Ætsningsfare på huden/irritation

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

### Alvorlig skade på øjne/irritation

| Navn    | Arter / Typer | Værdi   |
|---------|---------------|---------|
| Vinsyre | In vitro data | Ætsende |

### Hud sensibiliserende

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

### Sensibilisering af åndedrætsorganerne

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

### Kimcelle Mutagenicitet

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

### kræftfremkaldende

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

### Reproduktionstoksicitet

#### Reproduktions- og/eller Udviklingsmæssige effekter

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

### Mål-Organ(er)

#### Specifik Mål-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

#### Specifik Mål-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE)

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

### Udsagningsfare

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgængelig på nuværende tidspunkt, eller også er dataen ikke tilstrækkelig til klassificering.

Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, for yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele.

## 12: Miljøoplysninger

**3M™ ESPE™ KETAC MOLAR APLICAP LIQUID**

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent myndighed. Endvidere er erklæringer og data, der er præsenteret i afsnit 12, baseret på UN GHS beregningsregler og klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

**12.1 Økotoxicitet**

Ingen produkt testdata til rådighed

| Materiale                      | Cas #      | Organisme | Type          | Eksposering | Test Slutpunkt                   | Test Resultat |
|--------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| Acrylsyre-Maleinsyre copolymer | 29132-58-9 | Zebrafisk | eksperimentel | 96 timer    | Dødelig Koncentration 50% (LC50) | >100 mg/l     |
| Acrylsyre-Maleinsyre copolymer | 29132-58-9 | Vandloppe | eksperimentel | 48 timer    | Effekt Koncentration 50%         | >100 mg/l     |
| Acrylsyre-Maleinsyre copolymer | 29132-58-9 | Grøn alge | eksperimentel | 96 timer    | Effekt Koncentration 10%         | 32 mg/l       |
| Acrylsyre-Maleinsyre copolymer | 29132-58-9 | Vandloppe | eksperimentel | 21 dage     | No obs Effekt Konc.              | 350 mg/l      |
| Acrylsyre-Maleinsyre copolymer | 29132-58-9 | Zebrafisk | eksperimentel | 14 dage     | No obs Effekt Konc.              | 40 mg/l       |
| Vinsyre                        | 87-69-4    | Zebrafisk | eksperimentel | 96 timer    | Dødelig Koncentration 50% (LC50) | >100 mg/l     |
| Vinsyre                        | 87-69-4    | Vandloppe | eksperimentel | 48 timer    | Effekt Koncentration 50%         | 93,3 mg/l     |
| Vinsyre                        | 87-69-4    | Grøn alge | eksperimentel | 72 timer    | Effekt Koncentration 50%         | 51,4 mg/l     |
| Vinsyre                        | 87-69-4    | Grøn alge | eksperimentel | 72 timer    | No obs Effekt Konc.              | 3,1 mg/l      |

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

| Materiale                      | CAS Nr.    | Test Type                    | Varighed | Studietype                     | Test Resultat | Protokol      |
|--------------------------------|------------|------------------------------|----------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Acrylsyre-Maleinsyre copolymer | 29132-58-9 | eksperimentel Bionedbrydning | 28 dage  | Biological Oxygen Demand (BOD) | < 14 vægt %   | Andre metoder |
| Vinsyre                        | 87-69-4    | eksperimentel Bionedbrydning | 28 dage  | Biological Oxygen Demand (BOD) | 85 vægt %     | Andre metoder |

**12.3 Bioakkumulationspotentiale**

| Materiale                      | CAS Nr.    | Test Type                                                     | Varighed | Studietype                                  | Test Resultat | Protokol      |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Acrylsyre-Maleinsyre copolymer | 29132-58-9 | Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for klassificering | N/A      | N/A                                         | N/A           | N/A           |
| Vinsyre                        | 87-69-4    | eksperimentel Biokoncentration                                |          | Log of Octanol/H <sub>2</sub> O part. coeff | -1.91         | Andre metoder |

**12.4 Mobilitet i jord**

Kontakt producent for yderligere information.

**12.5 Resultater af PBT-vurdering**

## 3M™ ESPE™ KETAC MOLAR APLICAP LIQUID

Ingen tilgængelig information på nuværende tidspunkt. Kontakt producent for yderligere information.

### 12.6 Andre negative virkninger

Ingen information til rådighed

## 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1 Metoder for affaldsbehandling

se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter

Bortskaf affaldsproduktet som kemikalieaffald.

Koden for affaldsstrømmen er baseret på forbrugens produktapplikation. Da dette ikke hører under 3M's kontrol, kan der ikke tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europæiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrømmen. Samtidigt skal det tilsikres at øvrige nationale lovgivninger følges.

### EU affaldskode (produkt som solgt)

180107                      Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06

## 14: Transportoplysninger

ADR/IMDG/IATA: Ikke begrænset til transport

## 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

#### Global beholdningstatus

Kontakt 3M for yderligere oplysninger. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med new substance notification requirements of CEPA. Dette produkt er i overensstemmelse med foranstaltningerne vedrørende Miljømæssig Administration af Nye Kemiske Stoffer. Alle ingredienser er listet på - eller undtaget af - Kinas opgørelse af eksisterende kemiske stoffer (IECSC).

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke anvendelig

## 16: Andre oplysninger

### Liste af relevante H Sætninger

H318                      Forårsager alvorlig øjenskade.  
H319                      Forårsager alvorlig øjenirritation.

### Revisions information:

Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer - Information blev tilføjet.  
Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer - Information blev slettet.  
Punkt 6: Information om oprensning af utilsigtet frigivelse (udslip). - Information blev ændret.  
Punkt 7: Information om forholdsregler for sikker håndtering. - Information blev ændret.  
Punkt 9: Beskrivelse af egenskab for mulige egenskaber - Information blev ændret.  
Punkt 11: Akut Toxicity tabel - Information blev ændret.  
Sektion 11: Alvorlig øjenskade/irritationstabel - Information blev tilføjet.  
Alvorlig øjenskade/irritation tekst - Information blev slettet.  
Punkt 12: Information om komponents økotoxicitet - Information blev ændret.

Punkt 12: Information om persistens og Nedbrydelighed - Information blev ændret.

Punkt 12: Information om potentiale for bioakkumulering - Information blev ændret.

Sektion 15: Regulatorer - Oversigter - Information blev ændret.

To-kolonne tabel, som viser den unikke liste af H koder og sætninger (std sætninger for alle komponenter i det givne materiale. - Information blev ændret.

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vores erfaring og repræsenterer vores nuværende viden og overbevisning på publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte, indirekte, generelle eller specifikke, hændelige eller tilfældige tab eller skader eller følgeskader ( herunder men ikke begrænset til tab eller påvirkning af indtægter, avance eller omsætning ) relateret til eller som følge af oplysninger i dette dokument herunder som følge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer anderledes). Informationen gælder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i kombination med andre materialer. Det er derfor vigtigt at kunder selv udfører test, som tilfredstiller deres behov for viden om produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer.

**3M Danmark SDS'er er tilgængelige på [www.3M.com/dk](http://www.3M.com/dk)**