

Dato: 19.01.2018 Afløser for datablad af den: 22.08.2003
 "" Rev. udgave, i.a. = ikke anvendelig, i.t. = ingen data tilgængelige



PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 **Produktidentifikator**
Handelsnavn: MinutenSpray - Classic
Produktkode: i.d.t.
Recepturkode: i.d.t.
Registreringsnummer: i.a.
- 1.2 **Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
 Identificerede anvendelser: rensesvæske desinfektionsmidler
- 1.3 **Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- 1.3.1 **Adresse producent / leverandør:**
 ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH, Mooswiesenstraße 9, D - 78112 St. Georgen/Schwarzwald
 Telefon: +49-7725-9392-0, Telefax: +49-7725-9392-91, E-mail: alpro@alpro-medical.de
- 1.4 **Nødtelefon**
 Telefon producent / leverandør Giftlinjen
 Telefon: +49-7725-9392-0 (8:00 – 16:00) Telefon: 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 **Klassificering af stoffet eller blandingen**
 Flam. Liq. 3; H226 / Eye Irrit. 2; H319
- 2.2 **Mærkningselementer**
 Mærkningspligtig iht. EU-direktiv 1272/2008: Ja.
 Er undtagelser anvendelige: Ja.
 Signalord: Advarsel
 Komponent(er):

Farepiktogram(mer):



H-sætning(er):

H226: Brandfarlig væske og damp.
 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

P-sætning(er):

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
 Rygning forbudt.
 P233: Hold beholderen tæt lukket.
 P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Specifikke mærkninger:

- 2.3 **Andre farer**
 Denne blanding indeholder ingen stoffer, som er klassificeret som PBT eller vPvB.

Handelsnavn: MinutenSpray - Classic

Producent / leverandør: ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH, Mooswiesenstraße 9, D - 78112 St. Georgen/Schwarzwald
 Telefon: +49-7725-9392-0, Dato: 19.01.2018 Afløser for datablad af den: 22.08.2003

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 **Stoffer**
i.a.

3.2 **Blandinger**
Kemisk karakterisering:
Blanding vandopløsning
Farlige komponenter:

Betegnelse	CAS-nr.	Indeks-nr.	EU-nr.	REACH-nr.	%-område
Ethanol 64-17-5 Flam. Liq. 2; H225		603-002-00-5	200-578-6	01-2119457610-43-xxxx	30 - 50%
Propan-2-ol 67-63-0 Flam. Liq. 2; H225 / Eye Irrit. 2; H319 / STOT SE 3; H336		603-117-00-0	200-661-7	01-2119457558-25-xxxx	5 - 15%
D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1) 18472-51-0 i.d.t.			242-354-0	01-2119946568-22-xxxx	< 0.2%
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-w-hydroxy-, propanoate (1:1) 94667-33-1 i.d.t.			619-057-3	01-2119950327-36-xxxx	< 0.2%
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 2372-82-9 i.d.t.			219-145-8	01-2119980592-29-xxxx	< 0.2%

Tekst af H – sætningernes ordlyd: se under afsnit 16.

%-område: $x - y \triangleq x \geq - < y$

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 **Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

4.1.1 **Ved indånding:**

Søg frisk luft.

Søg læge hvis vedvarende symptomer.

4.1.2 **Ved hudkontakt:**

Vask omgående med sæbe og rigeligt vand.

Hvis en person føler utilpashed eller får symptomer på hudirritation, søg læge.

4.1.3 **Ved øjenkontakt:**

I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

4.1.4 **Ved indtagelse:**

Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning.

Tilkald omgående læge.

4.2 **Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3 **Oplysning, om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Behandles symptomatisk.

Handelsnavn: Minutenspray - Classic

Producent / leverandør: ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH, Mooswiesenstraße 9, D - 78112 St. Georgen/Schwarzwald
Telefon: +49-7725-9392-0, Dato: 19.01.2018 Afløser for datablad af den: 22.08.2003

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- 5.1 **Slukningsmidler**
- 5.1.1 **Egnede slukningsmidler:**
Brug tørkemikalie, CO₂, vandsprøjte eller "alkohol" skum.
- 5.1.2 **Af sikkerhedsmæssige årsager ikke egnede slukningsmidler:**
Kraftig vandstråle.
- 5.2 **Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**
Ved brand kan dannes: Carbonoxider.
- 5.3 **Oplysninger for brandmandskab**
- 5.3.1 **Specielt sikkerhedsudstyr:**
Brug uafhængigt åndedrætsværn. Tæt lukkende kemidrakt.
- 5.3.2 **Yderligere oplysninger:**
I tilfælde af brand nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 **Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Se afsnit 8.2.2
Forureneede overflader vil være meget glatte.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Fjern alle antændelseskilder.
Undgå at indånde dampe eller spraytåge.
- 6.2 **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**
Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
- 6.3 **Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**
Undgå spredning over et større område (f.eks. ved inddæmning eller olie barrierer).
Forebyg produkt kommer i kloakkerne.
Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, universal bindemiddel, savsmuld).
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. Rens den forureneede overflade omhyggeligt.
- 6.4 **Henvvisning til andre punkter**
Ingen.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1 **Forholdsregler for sikker håndtering**
- 7.1.1 **Sikkerhedsoplysning:**
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Undgå at indånde dampe eller spraytåge.
Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.
Vask hænder før pauser og ved arbejdstidsophør.
Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.
- 7.1.2 **Oplysninger mht. brand- og eksplosionbeskyttelse:**
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
- 7.2 **Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- 7.2.1 **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**
Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevar i original beholder.
- 7.2.2 **Opbevaring sammen med andre produkter:**
Kræves ikke.
- 7.2.3 **Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold:**
Kræves ikke.
- 7.3 **Særlige anvendelser**
i.d.t.

Handelsnavn: Minutenspray - Classic

Producent / leverandør: ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH, Mooswiesenstraße 9, D - 78112 St. Georgen/Schwarzwald
 Telefon: +49-7725-9392-0, Dato: 19.01.2018 Afløser for datablad af den: 22.08.2003

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- 8.1 **Kontrolparametre**
- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Betegnelse af stoffet | Overvågningsværdi: |
| Ethanol | 500 ppm 960 mg/m ³ |
| Propan-2-ol | 200 ppm 500 mg/m ³ |
- 8.2 **Eksponeringskontrol**
- 8.2.1 **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**
 Stil øjenskylleflaske parat.
- 8.2.2 **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
- 8.2.2a **Beskyttelse af åndedrætsorganer:** Ikke påkrævet ved normal brug.
- 8.2.2b **Beskyttelse af hænder:** Beskyttelseshandsker opfylder EN 374.
 Nitrilgummi (0,4 mm) gennemtrængningshastighed > 8 h
 Følg handskeleverandørens brugsanvisninger mht. permeabilitet og gennemtrængningstid. Tag også hensyn til de specifikke lokale forhold ved brug af produktet, såsom farr for at skære sig, slitage og kontakttid.
- 8.2.2c **Beskyttelse af øjne:** Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166
- 8.2.2d **Beskyttelse af hud:** Ikke påkrævet ved normal brug.
- 8.2.2e **Andet:** Vær opmærksom på begrænsninger for bæretid.
- 8.2.3 **Foranstaltninger til begrænsning af eksposering af miljøet:**
 i.d.t.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

- 9.1 **Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**
- 9.1.1 **Form:** væske **Farve:** farveløs klar **Lugt:** alkoholisk
Lugttærskel: i.t.
- 9.1.2 pH-værdi, ufortyndet: i.d.t.
 pH-værdi, 10% i vand: 7,5 - 8,5
- 9.1.3 Kogepunkt / -område (°C): i.d.t., Smeltepunkt / -område (°C): i.d.t.
- 9.1.4 Flammepunkt (°C): 23, i lukket digel
- 9.1.5 Antændelighed (EG A10 / A13): i.d.t.
- 9.1.6 Antændelsestemperatur (°C): i.d.t.
- 9.1.7 Selvantændelse (EG A16): i.d.t.
- 9.1.8 Brandnærende egenskaber: Ingen.
- 9.1.9 Eksplosionsfare: Nej.
- 9.1.10 Eksplosionsgrænser (vol.%) - laveste: 2 (Propan-2-ol), højeste: 15 (Ethanol)
- 9.1.11 Damptryk: i.d.t.
 Damptæthed (luft = 1): i.d.t.
- 9.1.12 Relativ vægtylde (g/ml): 0,885 - 0,895
- 9.1.13 Opløselighed (i vand): helt blandbar
- 9.1.14 Fordelingskoefficient (n-oktanol / vand): i.d.t.
- 9.1.15 Viskositet: i.d.t.
- 9.1.16 Opløsningsmiddelindhold (vægt %): 40 - 65
- 9.1.17 Termisk nedbrydning (°C): i.d.t.
- 9.1.18 Fordampelighed: i.t.
- 9.2 **Andre oplysninger**
 i.t.

Handelsnavn: MinutenSpray - Classic

Producent / leverandør: ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH, Mooswiesenstraße 9, D - 78112 St. Georgen/Schwarzwald
 Telefon: +49-7725-9392-0, Dato: 19.01.2018 Afløser for datablad af den: 22.08.2003

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 **Reaktivitet**
 Ingen information tilgængelig.
- 10.2 **Kemisk stabilitet**
 Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.
- 10.3 **Risiko for farlige reaktioner**
 Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
- 10.4 **Forhold, der skal undgås**
 Holdes væk fra varme og antændelseskilder.
- 10.5 **Materialer, der skal undgås**
 Ingen kendte.
- 10.6 **Farlige nedbrydningsprodukter**
 Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 **Oplysninger om toksikologiske virkninger**
 Akut toksicitet:
 Indånding: ATEmix: >20 mg / l
 Indtagelse: ATEmix > 2000 mg / kg
 Hudkontakt: ATEmix: > 2000 mg / kg
 Hudætsning/-irritation: Ingen.
 Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: i.d.t.
 Kimcellemutagenicitet: i.d.t.
 Carcinogenisk effekt: i.d.t. i.d.t.
 Reproduktionstoksicitet: i.d.t.
 enkel STOT-eksponering: i.d.t.
 gentagne STOT-eksponeringer: i.d.t.
 Aspirationsfare: i.d.t.
- 11.1.1 – **Beskrivelse baseret på erfaring**
- 11.1.11 i.t.
- 11.1.12 Beskrivelse baseret på erfaring
 lagttagelser relevant for klassifikation:
 Ingen.
 Andre iagttagelser:
 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
 Klassificering af tilberedningen iht. Beregningsmetoden.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

- 12.1 **Toksicitet**
 Vi har ingen kvantitative data vedrørende den økologiske påvirkning af dette produkt.
- 12.2 **Persistens og nedbrydelighed**
 I henhold til hensigtsmæssig OECD test let biologisk nedbrydelig.
 Den givne information er baseret på data om præparaterne og øko-toxicologi om ligende produkter.
- 12.3 **Bioakkumuleringspotentiale**
 i.d.t.
- 12.4 **Mobilitet i jord**
 i.d.t.
- 12.5 **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
 Denne blanding indeholder ingen stoffer, som er klassificeret som PBT eller vPvB.
- 12.6 **Andre negative virkninger**
- 12.6.1 Kemisk iltkrav (COD), mg/g: i.d.t.
- 12.6.2 Biologisk iltkrav (BOD5), mg/g: i.d.t.
- 12.6.3 AOX-oplysning: Ikke anvendeligt.
- 12.6.4 Økologisk relevante produktkomponenter: i.d.t.
- 12.6.5 Andre negative virkninger: Ikke anvendeligt.

Handelsnavn: MinutenSpray - Classic

Producent / leverandør: ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH, Mooswiesenstraße 9, D - 78112 St. Georgen/Schwarzwald
 Telefon: +49-7725-9392-0, Dato: 19.01.2018 Afløser for datablad af den: 22.08.2003

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

13.1.1 Anbefaling: i.d.t.

Affaldsnøgle: 07 06 04

Affaldsnøglen fastlægges af forbruger, producent og bortskaffelsesvirksomhed i fællesskab.

Iagttag desuden de lokale lovbestemmelser.

13.1.2 Forurenet emballage

Anbefaling: Skyl med egnede rengøringsmidler. Ellers som produktrester.

Sikker håndtering: Som produktrester.

PUNKT 14: Transportoplysninger

	ADR	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer	1987	1987	1987
14.2 korrekt UN-forsendelsesbetegnelse	UN 1987 Alcohols n.o.s. (Ethyl alcohol, Isopropyl alcohol)	Alcohols, n.o.s. (Ethyl alcohol, Isopropyl alcohol)	Alcohols, n.o.s. (Ethyl alcohol, Isopropyl alcohol)
14.3 Transportfareklasse	3	3	3
			
14.4 Emballagegruppe	III	III	III
14.5 Miljøfarer		Nej.	
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Transportkategori: 3 Klassificering: F1 Farenummer: 30 LQ: 5 L	F-E; S-D	Emballeringsinstruktion (passagerfly) 355 Emballeringsinstruktion (fragtfly) 366
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden		i.d.t.	

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

(EU) 528 / 2012

(EF) 648 / 2004

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering :

i.a.

Handelsnavn: MinutenSpray - Classic

Producent / leverandør: ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH, Mooswiesenstraße 9, D - 78112 St. Georgen/Schwarzwald
Telefon: +49-7725-9392-0, Dato: 19.01.2018 Afløser for datablad af den: 22.08.2003

PUNKT 16: Andre oplysninger**H – sætninge fra kapitel 3**

H225: Meget brandfarlig væske og damp.

H302: Farlig ved indtagelse.

H301: Giftig ved indtagelse.

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H373: Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Dette datablad er udviklet iht. EU-direktiv 2015/830.

Oplysningerne i dette datablad baserer på vores viden og erfaringer på datoen for udarbejdning. De kan ikke betragtes som en garanti for egenskaber. De må hverken ændres eller overføres til andre produkter. Det er tilladt at mangfoldiggøre databladet i uændret tilstand.

Udarbejdet af: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563

Data: 21.08.2003, apr_0006

