

Sikkerhedsdatablad for PROBETEC PULVER

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
Revisionsdato 29.03.2019

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Produktnavn: ORBIS PROBETEC PULVER

Anvendelse: Provisorisk fyldning sammen med ORBIS PROBETEC VÆSKE

Firma: DNTL Nordic ApS

Dybesøvej 43, DK-4581 Rørvig

Telefon +45 61699218

E-mail: dntlnordic@dntlnordic.dk

2. FAREIDENTIFIKATION

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til regulativ (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Hudsensibilisering (Kategori 1)

Akut toksicitet for vandmiljøet (Kategori 1)

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. (Kategori 1)

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Mærkning i henhold til regulativ (EC) No 1272/2008 [CLP]

Piktogram



Advarsel

Signalord

Faresætning(er)

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Præventive sætning(er)

P280 Bær beskyttelseshandsker.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmottagelsesanstalt.

3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

CAS-Nr.	EF-Nr.	Indeks-Nr.	Klassifikation	Koncentration
Zinkilte				
1314-13-2	215-222-5	030-013-00-7	H410	<75 %
Colophonium				
8050-09-7	232-475-7	650-015-00-7	Skin Sens. 1; H317	<25 %
Zinkstearat				
557-05-1	209-151-9	209-151-9	-	< 1 %
Zinkacetat				
5970-45-6	209-170-2	209-170-2	H302, H319	< 1 %

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt råd

Søg læge ved ubehag. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.

Hvis det indåndes

Sikkerhedsdatablad for PROBETEC PULVER

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisionsdato 29.03.2019

Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft. Hvis ingen vejtrækning, giv kunstigt åndedræt. Søg læge.

I tilfælde af hudkontakt

Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl omhyggeligt med rigeligt vand i mindst 15 min. og søg læge.

Ved indtagelse.

Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Skyl munden med vand. Søg læge.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Støv eller røg kan irriterer luftvejene. Vedvarende hudkontakt kan forårsage alvorlig dermatitis "oxide pox". Udsættelse for højt niveau af støv eller røg kan fremkalde metallisk smag, markeret tørst, hoste, træthed, svaghed, muskelsmerter og kvalme efterfulgt af feber og kulderystelser. Alvorlig udsættelse kan forårsage bronchitis eller lungebetændelse med et blåligt skær i huden.,

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler

Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Zink/zink oxider.

Anvisninger for brandmandskab

Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå støvdannelse. Undgå indånding af dampe/tåge/gas. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Evakuer personale til sikre områder. Undgå at indånde støv.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Produktet må ikke komme i kloak afløb. Udledning til miljøet skal undgås.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsaml og bortskaf uden at ophvirvle støv. Fej op og skovl. Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

Henvi sning til andre punkter

Bortskaffelse se punkt 13.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå dannelse af støv og aerosoler.

Sørg for passende ventilation på steder, hvor støv dannes. Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares køligt.

Særlige anvendelser

ingen data tilgængelige

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier

Zinc oxide GV 4 mg/m³ (Grænseværdier for stoffer og materialer)

Eksponeringskontrol

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

Beskyttelse af øjne / ansigt

Sikkerhedsbriller med sideskærme

Beskyttelse af hud

Håndteres med handsker. Handsker skal undersøges inden brug .

Bortskaffelse af forurenede handsker efter brug skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning samt god laboratoriepraksis. Vask og tør hænderne.

Kropsbeskyttelse

Brug uigennemtrængelig beklædning, Typen af beskyttelsesudstyr skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden af det farlige stof på det pågældende arbejdssted.

Åndedrætsværn

Sikkerhedsdatablad for PROBETEC PULVER

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisionsdato 29.03.2019

For at undgå gener anvend åndedrætsværn med egnet partikelfilter

9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

a) Udseende Form: pulver

Farve: Gul

b) Lugt: ingen data tilgængelige

c) Lugttærskel: ingen data tilgængelige

d) pH-værdi: ingen data tilgængelige

e) Smeltepunkt/frysepunkt: ingen data tilgængelige

f) Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: ingen data tilgængelige

g) Flammepunkt: ikke anvendelig

h) Fordampningshastighed: ingen data tilgængelige

i) Antændelighed (fast stof, luftart): ingen data tilgængelige

j) Øvre/nedre antændelses eller eksplosionsgrænser: ingen data tilgængelige

k) Damptryk: ingen data tilgængelige

l) Dampmassefylde: ingen data tilgængelige

m) Relativ massefylde: ingen data tilgængelige

n) Vandopløselighed: ingen data tilgængelige

o) Fordelingskoefficient: noktanol/vand: ingen data tilgængelige

p) Selvantændelsestemperatur: ingen data tilgængelige

q) Dekomponeringstemperatur: ingen data tilgængelige

r) Eksplosive egenskaber ingen data tilgængelige

s) Oxiderende egenskaber ingen data tilgængelige

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

Forhold, der skal undgås

ingen data tilgængelige

Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler

Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand. - Nedbrydningsprodukternes natur er ikke kendt.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akut toksicitet

ingen data tilgængelige

Hudætsning/-irritation

ingen data tilgængelige

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

ingen data tilgængelige

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan medføre allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

ingen data tilgængelige

Carcinogenicitet

IARC: Ingen forbindelse i dette produkt tilstede i mængder større end eller lig 0,1 % er identificeret som sandsynlig, mulig eller bekræftet kræftfremkaldende stof overfor mennesker af IARC.

Reproduktionstoksicitet

ingen data tilgængelige

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

ingen data tilgængelige

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

ingen data tilgængelige

Aspirationsfare

ingen data tilgængelige

Potentielle sundhedseffekter

Sikkerhedsdatablad for PROBETEC PULVER

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisionsdato 29.03.2019

Indånding Kan være skadelig ved indånding. Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne.

Indtagelse Kan være skadeligt hvis det bliver sunket .

Hud Kan være skadelig hvis absorberet gennem hud. Kan medføre hudirritation.

Øjne Kan medføre øjenirritation.

Symptomer på udsættelse

Efter vores bedste overbevisning er de kemiske, fysiske og toksikologiske forhold ikke undersøgt tilstrækkeligt.

Yderligere information

RTECS: VL0480000 RTECS: ZH4810000

12. MILJØOPLYSNINGER

Toksicitet

Toksicitet overfor fisk LC50 - Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel) - 1,1 mg/l - 96,0 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr EC50 - Daphnia magna - 0,098 mg/l - 48 h (Zinkoxid)

Persistens og nedbrydelighed

ingen data tilgængelige

Bioakkumuleringspotentiale

ingen data tilgængelige

Mobilitet i jord

ingen data tilgængelige

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

ingen data tilgængelige

Andre negative virkninger

Meget giftig for vandlevende organismer.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Overskud og ikke genanvendelige opløsninger bør leveres til et anerkendt bortskaffelsesfirma. Bortskaffes via kommunal modtagestation for affald/Kommunekemi. Afleveres i henhold til amtslige forskrifter som farligt affald.

Forurennet emballage

Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

UN-nummer

ADR/RID: 3077 IMDG: 3077 IATA: 3077

UN-forsendelsesbetegnelse

ADR/RID: MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

IATA: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.

Transportfareklasse(r)

ADR/RID: 9 IMDG: 9 IATA: 9

Emballage gruppe

ADR/RID: III IMDG: III IATA: III

Miljøfarer

ADR/RID: ja IMDG Marine pollutant: yes IATA: yes

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Sikkerhedsdatablad for PROBETEC PULVER

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Revisionsdato 29.03.2019

EHS-mærke er påkrævet (ADR 2.2.9.1.10, IMDG code 2.10.3) for enkelt- og kombinationspakninger indeholdende inderpakning med farligt gods over 5L for væsker eller over 5kg for faste stoffer.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Tekst af H-koder og R-sætninger nævnt i sektion 3

H302 Farlig ved indtagelse.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Yderligere oplysninger

De anførte oplysninger er givet på basis af vores aktuelle viden på udgivelsestidspunktet og er efter vores bedste overbevisning korrekte. Oplysningerne relaterer sig kun til produktets sikkerhedsmæssige forhold og indebærer ingen garantier ved anvendelse af produktet ud over det tiltænkte og foreskrevne.