

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Blandingens handelsnavn eller betegnelse DENTURE ADHESIVE CREAM

Registreringsnummer -

Synonymer SUPER POLIGRIP / COREGA EXTRA CARE DENTURE ADHESIVE CREAM * DENTURE FIXATIVE * POLIDENT DENTURE ADHESIVE * SUPER POLI-GRIP * SUPER POLYGRIP ORIGINAL DENTURE ADHESIVE CREAM * SUPER POLIGRIP / COREGA EXTRA CARE DENTURE ADHESIVE CREAM * SUPER POLIGRIP FREE DENTURE ADHESIVE CREAM * SUPER POLIGRIP ORIGINAL DENTURE ADHESIVE CREAM * POLIGRIP / COREGA DENTURE ADHESIVE CREAM * SUPER POLIGRIP ULTRA FRESH DENTURE ADHESIVE CREAM * SUPER POLIGRIP DENTURE ADHESIVE CREAM * POLIGRIP / COREGA DENTURE ADHESIVE CREAM * POLIGRIP ULTRA FRESH DENTURE ADHESIVE CREAM * SUPER POLIGRIP / COREGA EXTRA CARE DENTURE ADHESIVE CREAM * POLIGRIP PARTIALS SEAL AND PROTECT ADHESIVE * PROJECT LOW COST ADHESIVE * SUPER POLIGRIP LOW GANTREZ DENTURE ADHESIVE CREAM * ULTRA POLIGRIP REGULAR (CANADA) * ULTRA POLIGRIP, DENTURE ADHESIVE CREAM * ULTRA POLIGRIP DENTURE FIXATIVE * POLIGRIP/COREGA ULTRA FRESH, DENTURE ADHESIVE CREAM * POLIGRIP ULTRA FRESH, DENTURE ADHESIVE CREAM FIXATIVE * POLIGRIP TOTAL CARE (UK) * DENTURE ADHESIVE CREAM FIXATIVE * COREGA FREE, DENTURE ADHESIVE CREAM * COREGA FRESH, DENTURE ADHESIVE CREAM * COREGA FRESH DENTURE FIXATIVE * COREGA CREAM, DENTURE ADHESIVE CREAM * COREGA CREAM DENTURE FIXATIVE * COREGA TOTAL ACTION FIXATIVE * POLIGRIP ULTRA FRESH, DENTURE ADHESIVE CREAM * POLIGRIP ULTRA FRESH DENTURE FIXATIVE * DENTURE ADHESIVE CREAM DENTURE FIXATIVE * POLIGRIP FRESH GEL, DENTURE ADHESIVE CREAM * POLIGRIP FRESH GEL DENTURE FIXATIVE * POLIGRIP GUM CARE * POLIDENT TOTAL FIX * MFC50883 * MFC50819 (ANZ) * MFC50814 * MFC50937 (ANZ) * MFC50930 * MFC50887 * MFC50886 * MFC50884 (ANZ) * MFC50882 * MFC50881 * MFC50880 * MFC50885 * B50814 * B50930 * IB1689 * IB1967 * IB1742 * IB1690 * IB1688 * IB1649 * IB1544 * IB1380 * IB2115 * IB1183 (ANZ) * IB0754 (ANZ) * PROJECT DOUBLE * DENTURE ADHESIVE FIXATIVE, formuleret produkt

Udstedelsesdato 24-September-2014

Versionsnummer 13

Revisionsdato 18-November-2016

Dato for, hvornår den nye version erstatter den gamle 11-Februar-2016

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser Medical Device

Anvendelser, der frarådes Andre anvendelser tilrådes ikke.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

GlaxoSmithKline UK
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS UK
UK General Information (normal business hours): +44-20-8047-5000

E-mail adresse: msds@gsk.com

Website: www.gsk.com

1.4. Nødtelefon

CHEMTREC TRANSPORT EMERGENCIES:
Customer Number: CCN9484
UK In-country toll call: +(44)-870-8200418
International toll call: +1 703 527 3887
available 24 hrs/7 days; multi-language response

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF med senere ændringer

Undtaget fra kravene - produktet reguleres som et medicinalprodukt, kosmetikprodukt eller som medicinsk udstyr.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Undtaget fra kravene - produktet reguleres som et medicinalprodukt, kosmetikprodukt eller som medicinsk udstyr.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med ændringer

Undtaget fra kravene - produktet reguleres som et medicinalprodukt, kosmetikprodukt eller som medicinsk udstyr.

2.3. Andre farer

This product will support combustion at elevated temperatures.
Se i øvrigt punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Almen information

Kemisk navn	%	CAS-nr. / EF-nr.	REACH-registreringsnr.	INDEKS-nr.	Noter
SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE	24 - 34	9004-32-4 -	-	-	
Klassificering:	-				
PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM	26 - < 30	8009-03-8 232-373-2	-	649-254-00-X	
Klassificering:	-				N
GANTREZ	15 - 30	62386-95-2 -	-	-	
Klassificering:	-				
LIGHT MINERAL OIL	15 - < 18	8042-47-5 232-455-8	-	-	
Klassificering:	-				
L-Mentol	0 - < 0,5	2216-51-5 218-690-9	-	-	
Klassificering:	Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319				
PROPYL PARABEN	0 - < 0,1	94-13-3 202-307-7	-	-	
Klassificering:	-				

Andre komponenter under rapportérbare niveauer <5

Liste over forkortelser og symboler, der evt. er anvendt ovenfor

CLP: Forordning nr. 1272/2008.
DSD: Direktiv 67/548/EØF.
M:M-faktor
vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende stof.
PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk stof.
#: Der er EU-grænseværdi(er) for dette stof.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Almen information

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge (vis etiketten, hvis muligt). Lægepersonalet skal være opmærksom på de anvendte materialer og tage de nødvendige forholdsregler af hensyn til egen beskyttelse. Sundhedsovervågning før og periodisk under ansættelsen er som regel ikke indiceret. Den endelige afgørelse af behovet for sundhedsovervågning skal foretages ud fra en lokal risikovurdering.

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	Søg frisk luft. Ved åndedrætsbesvær skal uddannet personale give ilt. Hvis der opstår symptomer eller disse varer ved tilkald lægen. Ved anvendelse i henhold til leverandørens anvisninger er produktet ikke farligt ved indånding.
Hudkontakt	Skyl huden omgående med rigeligt vand. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Søg læge ved tegn på symptomer.
Øjenkontakt	Skyl omhyggeligt med rigeligt vand i mindst 15 min. og søg læge.
Indtagelse	Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). ved indtagelse af større mængder, skal man øjeblikkeligt ringe til en giftinformation. Fremkald ikke opkastninger uden først at rådføre sig med et forgiftningscenter.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Direkte kontakt med øjnene kan forårsage midlertidig irritation.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen specifikke modgifte anbefales. Behandling skal finde sted ifølge lokalt accepterede protokoller. Vedrørende yderligere vejledning henvises til de aktuelle ordinationsoplysninger eller til den lokale giftinformation.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Generelle brandfarer This product will support combustion at elevated temperatures.

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler Skum. Tørkemikaliepulver. Carbondioxid (CO2).

Uegnede slukningsmidler Vand.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab Ved brand skal der anvendes uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt.

Særlige brandbekæmpelsesforanstaltninger I tilfælde af brand nedkøl beholdere/tanke med vandtåge. Emballager, der udsættes for varme, nedkøles med vand og fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden risiko.

Specifikke fremgangsmåder Flyt beholderne bort fra brandstedet, hvis dette kan ske uden risiko.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel Hold al ikke nødvendigt personale væk. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

For indsatspersonel Hold al ikke nødvendigt personale væk. Brug personlig beskyttelse anbefalet i Afsnit 8 af sikkerhedsdatabladet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Grav grøft i god afstand fra spild med henblik på senere opsamling. Påsprøjt vand for at begrænse dampudviklingen og sprede dampskyernes vinddrift. Spul området med vand efter opsamling af spildt materiale.

Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Se punkt 13 vedr. bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Undgå langvarig eller gentagen kontakt med huden. Undgå vedvarende eksponering. Må kun bruges på steder med god ventilation.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Opbevares i tætlukket originalemballage. Opbevares væk fra uforligelige materialer (se afsnit 10 i sikkerhedsdatabladet).

7.3. Særlige anvendelser Medical Device

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

GSK Bestanddele	Type	Værdi	Tilstandsform
GANTREZ (CAS 62386-95-2)	OHC	1	1000 - 5000 mcg/m3
L-Mentol (CAS 2216-51-5)	OHC	1	SKIN SENSITISER
PROPYL PARABEN (CAS 94-13-3)	8 HR TWA	5000 mkg/m3	
	OHC	1	
Danmark. Grænseværdier for eksponering. Bestanddele	Type	Værdi	Tilstandsform
LIGHT MINERAL OIL (CAS 8042-47-5)	GV (tidsafvejnet gennemsnit)	1 mg/m3	Tåge.
PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8)	GV (tidsafvejnet gennemsnit)	1 mg/m3	Tåge.

Biologiske grænseværdier Der findes ingen biologiske grænseværdier for indholdsstoffet/indholdsstofferne.

Anbefalede målemetoder	Følg gængse overvågningsprocedurer.
Afledt nuleffektniveau (DNEL)	Ikke kendt.
Beregne nuleffektkoncentrationer (PNEC)	Ikke kendt.
8.2. Eksponeringskontrol	
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol	Almindelig ventilation er normalt tilstrækkeligt. Der er fastlagt en eksponeringskontrolltilgang (ECA) for operationer, hvori dette materiale indgår, baseret på OEL/erhvervsmæssig farekategori og resultatet af en sted- eller operationsspecifik risikovurdering.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler	
Almen information	Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Følg alle lokale bestemmelser, hvis der anvendes personlige værnemidler (PV) på arbejdsstedet.
Beskyttelse af øjne/ansigt	Normalt ikke nødvendig. Ved enhver risiko for kontakt med materialet anbefales sikkerhedsbriller med sideskærme. (eg. EN 166)
Beskyttelse af hud	
- Beskyttelse af hænder	Normalt ikke nødvendig. Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Vælg egnede kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374) med beskyttelsesindeks 6 (>480 min gennemtrængningstid).
- Andet	Normalt ikke nødvendig. Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå at huden bliver forurenede med kemikaliet. (EN 14605 for sprøjt, EN ISO 13982 for støv).
Åndedrætsværn	Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn. Hvor der dannes inhalerbare aerosoler/støv, skal der anvendes et egnet kombinationsfilter til gasser/dampe af organiske, uorganiske, sure uorganiske og basiske forbindelser og giftige partikler (fx EN 14387).
Farer ved opvarmning	Brug egnet termisk beskyttelsestøj, når det er nødvendigt.
Hygiejniske foranstaltninger	Sørg altid for god personlig hygiejne. Vask hænder, før der spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask rutinemæssigt arbejdstøj for at få fjernet forurenende stoffer. Vedrørende rådgivning om egnede monitoringsmetoder skal der søges vejledning hos en miljø-, sundheds- og sikkerhedsuddannet person.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet	
Hazard guidance and control recommendations	Miljøchefen skal underrettes om alle større udslip.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Tilstandsform	Væske.
Tilstandsform	Piskefløde.
Farve	Ikke kendt.
Lugt	Ikke kendt.
Lugttærskel	Ikke kendt.
pH	Ikke kendt.
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke kendt.
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ikke kendt.
Flammepunkt	> 112 °C (> 233,6 °F) Closed Cup (Estimation based on components).
Fordampningshastighed	Ikke kendt.
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ikke kendt.

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser

Antændelsesgrænse - nedre (%)	Ikke kendt.
Antændelsesgrænse - øvre (%)	Ikke kendt.
Damptryk	Ikke kendt.
Dampmassefylde	Ikke kendt.
Relativ massefylde	Ikke kendt.

Opløselighed	
Opløselighed (vand)	Ikke kendt.
Opløselighed (anden)	Ikke kendt.
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand)	Ikke kendt.
Selvantændelsestemperatur	Ikke kendt.
Dekomponeringstemperatur	Ikke kendt.
Viskositet	Ikke kendt.
Eksplorative egenskaber	Ikke kendt.
Oxiderende egenskaber	Ikke kendt.
9.2. Andre oplysninger	Der foreligger ingen yderligere relevante oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet	Ikke kendt.
10.2. Kemisk stabilitet	Materialet er stabilt under normale betingelser.
10.3. Risiko for farlige reaktioner	Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
10.4. Forhold, der skal undgås	Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Kontakt med uforenelige materialer.
10.5. Materialer, der skal undgås	Stærkt oxiderende stoffer.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter	Irriterende og/eller giftig røg kan blive afgivet under nedbrydningen af produktet.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Almen information	Erhvervsmæssig eksponering til stoffet eller blandingen kan forårsage bivirkninger.
--------------------------	---

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Indånding	Langvarig indånding kan være skadeligt.
Hudkontakt	Sundhedsskader hverken kendes eller forventes under normal brug.
Øjenkontakt	Direkte kontakt med øjnene kan forårsage midlertidig irritation.
Indtagelse	Forventes at have en lav risiko ved indtagelse.
Symptomer	Direkte kontakt med øjnene kan forårsage midlertidig irritation.

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Bestanddele	Art	Testresultater
GANTREZ (CAS 62386-95-2)		
<u>Akut</u>		
Mundtlig		
LD50	Rotte	> 5000 mg/kg/dag Read across from similar polymers
LIGHT MINERAL OIL (CAS 8042-47-5)		
<u>Akut</u>		
Mundtlig		
LD50	Rotte	> 2000 mg/kg
L-Mentol (CAS 2216-51-5)		
<u>Akut</u>		
Mundtlig		
LD50	Rotte	3300 mg/kg
PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8)		
<u>Akut</u>		
Mundtlig		
LD50	Rotte	> 15 g/kg
<u>Kronisk</u>		
Mundtlig		
NOAEL	Rotte	>= 3000 mg/kg, 2 år

Bestanddele	Art	Testresultater
PROPYL PARABEN (CAS 94-13-3)		
Akut		
Mundtlig		
LD50	Rotte	> 2000 mg/kg

* Estimaterne for produktet kan være baseret på yderligere komponentdata, der ikke er angivet.

Hudætsning/-irritation Længerevarende hudkontakt kan forårsage forbigående irritation.

Irritation og ætsning - Hud

GANTREZ

0, Read across from similar polymers
Resultat: Non-irritant

Alvorlig øjenskade/øjenirritation Direkte kontakt med øjnene kan forårsage midlertidig irritation.

Øje

GANTREZ

0, Read across from similar polymers
Resultat: Minimal Irritant

Respiratorisk sensibilisering

Ikke kendt.

Hudsensibilisering

Dette produkt forventes ikke at forårsage hudoverfølsomhed.

Kimcellemutagenicitet

Der er ingen tilgængelige data, der indikerer at produktet eller nogen tilstedeværende bestanddele i højere koncentrationer end 0,1% er mutagene eller gentoksiske.

Mutagenicitet

GANTREZ

0, Read across from similar polymers
Resultat: Not considered to be genotoxic

Carcinogenicitet

PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM

Dette produkt anses af IARC, ACGIH, NTP og OSHA ikke for at være kræftfremkaldende.

>= 3000 mg/kg/dag 2 year bioassay, oral administration
Resultat: NOAEL
Art: Rotte
Dermal application
Resultat: Negativ
Art: Mus

IARC Publikationer. Generel bestemmelse af carcinogenicitet.

LIGHT MINERAL OIL (CAS 8042-47-5)

3 Ikke klassificerbar mht. kræftfremkaldende effekt hos mennesker.

Reproduktionstoksicitet Dette produkt forventes ikke at have virkninger på reproduktion eller udvikling.

Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering

På grund af hel eller delvis mangel på data er klassificering ikke mulig.

Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering

På grund af hel eller delvis mangel på data er klassificering ikke mulig.

Aspirationsfare

Er mindre sandsynlig på grund af produktets form.

Oplysninger om indholdsstoffer i en blanding eller oplysninger om selve blandingen

Ingen oplysninger tilgængelige.

Andre oplysninger

Erhvervsmæssig eksponering til stoffet eller blandingen kan forårsage bivirkninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt. Det udelukker dog ikke muligheden for, at store eller hyppige udslip kan forårsage skadelig eller ødelæggende virkning på miljøet.

Bestanddele	Art	Testresultater
L-Mentol (CAS 2216-51-5)		
Akvatisk		
<i>Akut</i>		
Alger	EC50	Green algae (Desmodesmus subspicatus) 21,4 mg/l, 72 timer OECD 201
Fisk	LC50	Zebra danio (Danio rerio) 15,6 mg/l, 96 timer EU Method C.1
Skaldyr	EC50	Dafnie (Daphnia magna) 37,7 mg/l, 24 timer OECD 202

Bestandsdele	Art		Testresultater
<i>Kronisk</i> Alger	NOEC	Green algae (Desmodesmus subspicatus)	9,65 mg/l, 72 timer OECD 201
SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE (CAS 9004-32-4)			
<i>Akut</i>	IC50	aktiveret slam	> 1000 mg/l, 3 timer
Akvatisk <i>Akut</i> Fisk	EC50	Rainbow trout (Adult Oncorhynchus mykiss)	> 20000 mg/l, 96 timer Static test
Skaldyr	EC50	Dafnie (Daphnia magna)	> 100 mg/l, 48 timer Static test
	NOEC	Dafnie (Daphnia magna)	100 mg/l, 48 timer Static test

* Estimaterne for produktet kan være baseret på yderligere komponentdata, der ikke er angivet.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Fotolyse

Halveringstid (Fotolyse - Atmosfærisk)

L-Mentol	16 Timer Skønnet
LIGHT MINERAL OIL	< 1 Dage Skønnet

Biologisk nedbrydelighed

Procent nedbrydning (aerob bionedbrydning-inhærent)

SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE	7 %, 28 Dage Zahn-Wellens, aktiveret slam
--------------------------------	---

Procent nedbrydning (aerob bionedbrydning-let)

L-Mentol	0 %, 28 Dage
LIGHT MINERAL OIL	24 %, 28 Dage Modified Sturm test., aktiveret slam

12.3.

Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient

(n-octanol/vand) (log Kow)

L-Mentol	3,3
PROPYL PARABEN	3,04

Biokoncentreringsfaktor (BCF)

L-Mentol	1 - 15 Målt, Cyprinus carpio, Karpe
----------	-------------------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Adsorption

Jord/Sediment Sorption - Log Koc

L-Mentol	3,18 Skønnet
----------	--------------

Mobilitet generelt

Flygtighed

Henrys Lov

L-Mentol	0,000015 atm m ³ /mol Skønnet
----------	--

Fordeling

Oktanolvand fordelingskoefficient log dow

PROPYL PARABEN	3,04
----------------	------

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Ikke kendt.

12.6. Andre negative virkninger Ikke kendt.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Resterende affald	Bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Tomme beholdere og indre beholdere kan tilbageholde produktrester. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (se: anvisninger vedrørende bortskaffelse).
Forurennet emballage	Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Da tomme beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne på etiketterne stadig følges, når beholderen er tømt.
Europæisk affaldskode	Affaldskoderne skal fastsættes i overensstemmelse mellem bruger, producent og affaldsbortskaffelsesfirma.

Bortskaffelsesmetoder / information

Opsamles med henblik på genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere til godkendt modtagestation.

Særlige forholdsregler

Bortskaffes i henhold til alle gældende regler.

PUNKT 14: Transportoplysninger**ADR**

Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer.

IATA

Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer.

IMDG

Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer.

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code

MARPOL Annex II applies to liquids used in a ship's operation that pose a threat to the marine environment. These materials may not be transported in bulk.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-bestemmelser**

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag I og II, med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte, Bilag I med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1 med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2 med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3 med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EF) nr. 166/2006 bilag II Register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatliste, som publiceret af ECHA

Ikke opført på listen.

Tilladelser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, bilag XIV om stoffer der er underlagt godkendelse, med senere ændringer

Ikke opført på listen.

Begrænsninger for anvendelse

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH Bilag XVII Stoffer underlagt begrænsninger vedrørende markedsføring og anvendelse med ændringer

PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8)

Direktiv 2004/37/EF: om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, med ændringer

PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8)

Direktiv 92/85/EØF: om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer, med ændringer

PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8)

Andre EU-bestemmelser

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Ikke opført på listen.

Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser, med ændringer

PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8)

Direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, med ændringer

PHARMACEUTICAL GRADE PETROLATUM (CAS 8009-03-8)

Andre reguleringer

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EU-direktiver eller respektive nationale love.

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med kravene i Bestemmelse (EF) Nr. 1907/2006

Nationale bestemmelser

Følg de nationale regler for arbejde med kemiske stoffer.

15.2.

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over forkortelser	Ikke kendt.
Referencer	GSK Hazard Determination
Information om den vurderingsmetode, der er anvendt til klassificering af blandingen	Klassificering med hensyn til helbreds- og miljømæssige farer er udledt af en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvis disse er tilgængelige.
Den fulde ordlyd af eventuelle H-sætninger, der ikke er gengivet fuldt ud under punkt 2 til 15	H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Oplysninger om revision	Produkt og firma identifikation: Produkt og firma identifikation PUNKT 2: Fareidentifikation: Fareresumé PUNKT 2: Fareidentifikation: Faresætninger PUNKT 2: Fareidentifikation: Bortskaffelse PUNKT 2: Fareidentifikation: Forebyggelse PUNKT 2: Fareidentifikation: Reaktion PUNKT 2: Fareidentifikation: GHS Signal Words PUNKT 2: Fareidentifikation: 2,3. Andre farer PUNKT 2: Fareidentifikation: Yderligere oplysninger på etiketten PUNKT 5: Brandbekæmpelse: Generelle brandfarer PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger: Hudkontakt PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger: Hudkontakt Data fra regulering af farlige stoffer: Internationale fortegnelser GHS: Klassificering
Oplysninger om uddannelse	Følg træningsanvisningerne ved håndtering af dette materiale.
Ansvarsfraskrivelse	The information and recommendations in this safety data sheet are, to the best of our knowledge, accurate as of the date of issue. Nothing herein shall be deemed to create any warranty, express or implied. It is the responsibility of the user to determine the applicability of this information and the suitability of the material or product for any particular purpose.