

**STAMMOPUR DR 8**

Trykt dato: 31.05.2015

Nr.: 83005

Side 1 af 9

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

STAMMOPUR DR 8

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet eller blandingen**

desinfektionsmidler.

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Firma: DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik  
Gade: Heinrichstr. 3 – 4  
By: 12207 Berlin, GERMANY  
Telefon: +49 30 76880-280  
e-Mail: info@dr-stamm.de  
Internet: www.dr-stamm.de  
Informationskilde: sdb@dr-stamm.de, Tel.: +49 30 76880-258

**1.4. Nødtelefon:** 24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686790 (german, english)

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF**

Indikationer af farer: C - Ætsende, Xn - Sundhedsskadelig, N - Miljøfarlig

R-sætninger:

Farlig ved indtagelse.

Ætsningsfare.

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Farekategorier:

Akut toksicitet: Acute Tox. 4

Hudætsning/-irritation: Skin Corr. 1A

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Dam. 1

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering: Resp. Sens. 1

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering: Skin Sens. 1

Reproduktionstoksicitet: Repr. 2

Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering: STOT SE 3

Farlig for vandmiljøet: Aquatic Chronic 2

Risikosætninger:

Farlig ved indtagelse.

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**2.2. Mærkningselementer****Farebestemmende komponent(er) for etikettering**

Butan-1,4-diol

N,N-Bis(3-aminopropyl)dodecylamine

Didecylmethylammoniumpropionat

piperazin

**STAMMOPUR DR 8**

Trykt dato: 31.05.2015

Nr.: 83005

Side 2 af 9

Signalord:

Piktogrammer:

Fare

GHS05-GHS07-GHS08-GHS09

**Faresætninger**

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Farlig ved indtagelse.                                                             |
| H314   | Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.                             |
| H317   | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                               |
| H334   | Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.   |
| H336   | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                            |
| H361fd | Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn. |
| H411   | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                      |

**Sikkerhedssætninger**

|                |                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280           | Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse                                                                     |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P308+P313      | VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.                                                                                  |
| P310           | Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.                                                                                                     |

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger**

## STAMMOPUR DR 8

Trykt dato: 31.05.2015

Nr.: 83005

Side 3 af 9

## Farlige komponenter

| EF-nr.           | Kemisk betegnelse                                                                                                  | Mængde  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS-nr.          | Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF                                                                   |         |
| Indeksnr.        | Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                   |         |
| REACH-nr.        |                                                                                                                    |         |
| 213-791-2        | Vand                                                                                                               | 20-30 % |
| 7732-18-5        |                                                                                                                    |         |
| 203-786-5        | Butan-1,4-diol                                                                                                     | 15-25 % |
| 110-63-4         | Xn - Sundhedsskadelig R22                                                                                          |         |
|                  | Acute Tox. 4, STOT SE 3; H302 H336                                                                                 |         |
| 203-961-6        | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol                                                                                          | 10-20 % |
| 112-34-5         | Xi - Lokalirriterende R36                                                                                          |         |
| 603-096-00-8     | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                 |         |
| 219-145-8        | N,N-Bis(3-aminopropyl)dodecylamine                                                                                 | 9,9 %   |
| 2372-82-9        | C - Ætsende, Xn - Sundhedsskadelig, N - Miljøfarlig R22-35-48/22-50                                                |         |
|                  | Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A, STOT RE 2, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1); H301 H314 H373 H400                        |         |
|                  | Didecylmethylammoniumpropionat                                                                                     | 8,4 %   |
| 94667-33-1       | C - Ætsende, Xn - Sundhedsskadelig, N - Miljøfarlig R22-34-50-53                                                   |         |
|                  | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H302 H314 H400 H410 |         |
| 201-196-2        | Mælkesyre                                                                                                          | 2-7 %   |
| 79-33-4          | Xi - Lokalirriterende R38-41                                                                                       |         |
|                  | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318                                                                               |         |
|                  | C16-C18 Fatty alcohol, ethoxylated                                                                                 | 2-7 %   |
| 68920-66-1       |                                                                                                                    |         |
| 203-808-3        | piperazin                                                                                                          | <5 %    |
| 110-85-0         | Repr. Cat. 3, C - Ætsende R62-63-34-42/43                                                                          |         |
| 612-057-00-4     | Repr. 2, Skin Corr. 1B, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1; H361fd H314 H334 H317                                         |         |
| 200-449-4        | Ethylendiamintetraeddikesyre                                                                                       | 1-5 %   |
| 60-00-4          | Xn - Sundhedsskadelig, Xi - Lokalirriterende R20/22-41                                                             |         |
|                  | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                                                                |         |
| 01-2119486399-18 |                                                                                                                    |         |
| -                | Alkylpolyglycosid                                                                                                  | 1-5 %   |
| 68515-73-1       | Xi - Lokalirriterende R41                                                                                          |         |
|                  | Eye Dam. 1; H318                                                                                                   |         |

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH sætninger: se under afsnit 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

## 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

## Generelt råd

Tilsmudset tøj tages straks af.

**STAMMOPUR DR 8**

Trykt dato: 31.05.2015

Nr.: 83005

Side 4 af 9

**Hvis det indåndes**

I tilfælde af evt. indånding af aerosoler/sprøjtetåge/stænk: Konsulter læge. Sorg for frisk luft.

**I tilfælde af hudkontakt**

Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand og sæbe. Ved hudirritation søg læge.

**I tilfælde af øjenkontakt**

Skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Søg øjenlæge.

**Ved indtagelse**

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Konsulter læge.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Hidtil ingen symptomer kendt.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Vand. Skum. Forstøvet vand.

**Uegnede slukningsmidler**

Hel vandstråle.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ved brand kan der opstå: Kvælstofoxid (NOx). Kuldioxid (CO2).

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse: Brug egnet åndedrætsbeskyttelse. Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

**Andre informationer**

Materialet er ikke brændbart. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Hold ubeskyttede personer væk. Stå i vindsiden. Ved påvirkning af dampe, stov og aerosoler bør åndedrætsværn bæres. Bring folk i sikkerhed.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre).

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Rens grundigt beskidte genstande og gulv under iagttagelse af miljøreglerne. Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse. Eget materiale til optagelsen: Sand, universalbinder, tor jord, savsmuld.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Det anbefales at udformes alle arbejdsprocedurer således, at følgende er udelukket: hudkontakt, øjenkontakt.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Produktet er ikke: Brandnærende. Brandfarlig. Eksplosiv.

**Andre informationer**

Må kun bruges på steder med god ventilation.

## STAMMOPUR DR 8

Trykt dato: 31.05.2015

Nr.: 83005

Side 5 af 9

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Må kun lagres i originalbeholdere.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****Grænseværdier for luftforurening**

| CAS-nr.  | Stof/materiale | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Kategori       | Kilde |
|----------|----------------|-------|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| 112-34-5 | Butyldiglycol  | 10    | 68                |                     | Gennemsnit 8 h |       |
| 110-85-0 | Piperazin      | 0,003 | 0,1               |                     | Gennemsnit 8 h |       |

**8.2. Eksponeringskontrol****Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Se kap. 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

**Hygiejniske foranstaltninger**

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Tilsmudset tøj tages straks af.

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

**Håndværn**

Egnet materiale: PE (polyethan). CR (polychloroprenes, kloroprengummi). NBR (Nitrilkautsjuk).

Butylkautsjuk. FKM (Fluorkautsjuk).

gennembrudstid: &gt;480 min. Materialets gennembrudstid og kildeegenskaber skal iagttages.

Anbefalede handskefabrikater: Camapren 722, Producent: KCL, eller tilsvarende fabrikater fra andre firmaer.

**Hudværn**

Laboratoriekittel.

**Åndedrætsværn**

Åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig.

**PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Tilstandsform: | flydende       |
| Farve:         | klar, gul      |
| Lugt:          | karakteristisk |

pH-værdien (ved 20 °C):

i leveringstilstand: 10,0 DGF H-III 1

**Tilstand-ændringer**

Smeltepunkt: -20 °C

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 100 °C

Flammepunkt:

ikke antændelig

**Eksplorative egenskaber**

ikke Eksplosiv.

**Oxidierende egenskaber**

ikke brandnærende.

## STAMMOPUR DR 8

Trykt dato: 31.05.2015

Nr.: 83005

Side 6 af 9

Relativ massefylde (ved 20 °C):

1,02 g/cm<sup>3</sup> DIN 12791Vandopløselighed:  
(ved 20 °C)

fuldstændig blandbar

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1. Reaktivitet**

Ikke, i tilfælde af korrekt brug.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er kemisk stabilt under normale omgivelsesbetingelser.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ikke, i tilfælde af korrekt brug.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Termisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende dampe og gasarter.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Syre, koncentreret.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ikke, i tilfælde af korrekt brug.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet**

Akut toxicitet, oral LD50: 2000-5000 mg/kg Rotte.

**ATEmix beregnet**

ATE (oral) 618,0 mg/kg

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                  |        |             |           |       |
|------------|------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------|
|            | Eksponeringsvej                    | Metode | Dose        | Arter     | Kilde |
| 110-63-4   | Butan-1,4-diol                     |        |             |           |       |
|            | oral                               | ATE    | 500 mg/kg   |           |       |
| 112-34-5   | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol          |        |             |           |       |
|            | oral                               | LD50   | 5660 mg/kg  | Rotte     |       |
|            | dermal                             | LD50   | 4120 mg/kg  | Kanin     |       |
| 2372-82-9  | N,N-Bis(3-aminopropyl)dodecylamine |        |             |           |       |
|            | oral                               | ATE    | 100 mg/kg   |           |       |
| 94667-33-1 | Didecylmethylammoniumpropionat     |        |             |           |       |
|            | oral                               | ATE    | 500 mg/kg   |           |       |
| 79-33-4    | Mælkesyre                          |        |             |           |       |
|            | oral                               | LD50   | 3730 mg/kg  | Ratte     |       |
|            | dermal                             | LD50   | >2000 mg/kg | Kaninchen |       |
| 68920-66-1 | C16-C18 Fatty alcohol, ethoxylated |        |             |           |       |
|            | oral                               | LD50   | >2000 mg/kg | Ratte     |       |
| 60-00-4    | Ethylendiamintetraeddikesyre       |        |             |           |       |
|            | oral                               | ATE    | 500 mg/kg   |           |       |
| 68515-73-1 | Alkylpolyglycosid                  |        |             |           |       |
|            | oral                               | LD50   | >5000 mg/kg |           |       |

## STAMMOPUR DR 8

Trykt dato: 31.05.2015

Nr.: 83005

Side 7 af 9

**Irriterende og ætsende virkninger**

Irritationsvirkning på huden: irriterende. Virker irriterende i øjnene. ætsende.

**Sensibiliserende virkninger**

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet**

Ved korrekt udledning i lav koncentration i biologiske spildevandsrensningsanlæg forventes ingen forstyrrelser i nedbrydningen af aktiveret slam.

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse         |        |            |           |                 |       |
|------------|---------------------------|--------|------------|-----------|-----------------|-------|
|            | Giftig i vand             | Metode | Dose       | [h]   [d] | Arter           | Kilde |
| 112-34-5   | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol |        |            |           |                 |       |
|            | Akut algetoxicitet        | ErC50  | > 100 mg/l |           | Scenedesmus sp. |       |
|            | Akut crustaceatoxicitet   | EC50   | > 100 mg/l | 48 h      | Daphnia magna   |       |
| 68515-73-1 | Alkylpolyglycosid         |        |            |           |                 |       |
|            | Akut fiske giftighed      | LC50   | >100 mg/l  | 96 h      |                 |       |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Preparatets tensideropfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

På grundlag af de foreliggende data om elimineringssevne/nedbrydning og bioakkumulationspotentiale er en langsigtet beskadigelse af miljøet usandsynlig.

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand**

| CAS-nr.  | Kemisk betegnelse         | Log Pow     |
|----------|---------------------------|-------------|
| 112-34-5 | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 0,56 (25°C) |

**12.4. Mobilitet i jord**

ingen data disponible

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

ikke anvendelig

**12.6. Andre negative virkninger**

ingen data disponible

**PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser ved bortskaffelse**

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAKV.

**Bortskaffelse af forurenede emballage**

Kontamineret emballage skal tømmes helt, og kan genanvendes efter passende rengøring.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****Landtransport (ADR/RID)****14.1. UN-nummer:**

UN1903

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse  
(UN proper shipping name):**

DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. (Polyamines, Didecylmethylammoniumpropionate, solution)

**14.3. Transportfareklasse(r):**

8

## STAMMOPUR DR 8

Trykt dato: 31.05.2015

Nr.: 83005

Side 8 af 9

**14.4. Emballagegruppe:** III  
Faresedler: 8  
Klassifikationskode: C9  
Særlige bestemmelser: 274  
Flydende kvantitet (LQ): 5 L  
Befordringskategori: 3  
Fare-nr.: 80  
Tunnelrestriktionskode: E

**Skibstransport (IMDG)**

**14.1. UN-nummer:** UN1903  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse  
(UN proper shipping name):** DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (POLYAMINES,  
DIDECYLMETHYLAMMONIUMPROPIONATE, SOLUTION)  
**14.3. Transportfareklasse(r):** 8  
**14.4. Emballagegruppe:** III  
Faresedler: 8  
Marine pollutant: no  
Særlige bestemmelser: 223, 274  
Flydende kvantitet (LQ): 5 L  
EmS: F-A, S-B

**Andre relevante oplysninger (Skibstransport)**

Excepted Quantity: E1

**Fly transport (ICAO)**

**14.1. UN-nummer:** UN1903  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse  
(UN proper shipping name):** DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (POLYAMINES,  
DIDECYLMETHYLAMMONIUMPROPIONATE, SOLUTION)  
**14.3. Transportfareklasse(r):** 8  
**14.4. Emballagegruppe:** III  
Faresedler: 8  
Særlige bestemmelser: A3 A803  
Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 1 L  
IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: 852  
IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: 5 L  
IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: 856  
IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: 60 L

**Andre relevante oplysninger (Fly transport)**

Excepted Quantity: E1

Passenger-LQ: Y841

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU oplysninger om regulering**

2004/42/EF (VOC): 35 % (357 g/l)

**National regulativ information**

Vandforurenende-klasse (D): 2 - Vandforurenende

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

**PUNKT 16: Andre oplysninger**



**STAMMOPUR DR 8**

Trykt dato: 31.05.2015

Nr.: 83005

Side 9 af 9

**Ændringer**

Data ændret i forhold til den foregående version: 2, 8, 11, 12, 15, 16

**Relevante R-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 20/22 | Farlig ved indånding og ved indtagelse.                                   |
| 22    | Farlig ved indtagelse.                                                    |
| 34    | Ætsningsfare.                                                             |
| 35    | Alvorlig ætsningsfare.                                                    |
| 36    | Irriterer øjnene.                                                         |
| 38    | Irriterer huden.                                                          |
| 41    | Risiko for alvorlig øjenskade.                                            |
| 42/43 | Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.            |
| 48/22 | Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. |
| 50    | Meget giftig for organismer, der lever i vand.                            |
| 53    | Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.                  |
| 62    | Mulighed for skade på forplantningsevnen.                                 |
| 63    | Mulighed for skade på barnet under graviditeten.                          |

**Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftig ved indtagelse.                                                             |
| H302   | Farlig ved indtagelse.                                                             |
| H314   | Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.                             |
| H315   | Forårsager hudirritation.                                                          |
| H317   | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                               |
| H318   | Forårsager alvorlig øjenskade.                                                     |
| H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                |
| H334   | Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.   |
| H336   | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                            |
| H361fd | Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn. |
| H373   | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.           |
| H400   | Meget giftig for vandlevende organismer.                                           |
| H410   | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.                 |
| H411   | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                      |

**Yderligere information**

Kursushenvisninger: Læs brugsanvisningen på etiketten.

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold.

*(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)*